

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No use en ambientes cerrados o de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o para otros fines.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilina
- Antido: este producto. No tiene antidoto específico, el tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Si se inhala: Retírese al aire fresco. Si el paciente vomita, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente. Si está consciente dar de beber leche o gelatina si estos están disponibles, en caso contrario grandes cantidades de agua.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado. Eliminar lavando con jabón y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- Si es irritado: Si aspira, mueva la persona al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

CETOX: 080071911 (línea gratuita)

Sociedad Anónima Fausto Piaggio: 464-2222

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Los envases vacíos deben ser lavados y desinfectados antes de ser reutilizados.
- La solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicela triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Prohibido una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Dimensiones: 300 mm x 155 mm

GOBERNADOR 400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Pendimethalin..... 400 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg. PQUA N° xxx - SENASA

Título de Registro:

Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Formulador:

M-77 & L Floor M-Bock Market Greater Kalesh
It, New Delhi-110048, India

DIVISIÓN AGRÍCOLA



Importador y Distribuidor:

Sociedad Anónima Fausto Piaggio
Av. Guillermo Dansey 2045,
Cercado de Lima, Perú.
Telf.: 464-2222 Fax: 464-2211
Email: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 2010024471

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
GOBERNADOR 400 EC es un herbicida preemergente sistémico que se emplea para el control de las malas hierbas de hoja ancha. Es de acción preventiva. Para su uso, las hojas de las plantas deben estar bien desarrolladas y tener al menos 4 cm de altura. Aplicar en las etapas de desarrollo de las especies de hoja ancha. Actúa inhibiendo la división celular durante la mitosis tanto en los meristemas aplicados como radiculares.

Preparación y aplicación:

GOBERNADOR 400 EC se aplica en forma de aspersión foliar empleando equipo convencional terrestre (mochila manual o a motor, atomizadora, parihuelas, con boquilla de abanico). Para la preparación de la mezcla, agregue la cantidad recomendada de producto al volumen requerido de agua y agite brevemente hasta obtener una mezcla homogénea.

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (gpm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/ha		
Cebolla	Maicillo	<i>Paspalum racemosum</i>	1	1,25 - 1,5	30	0,05
	Pata de gallina	<i>Echinochloa crusgalli</i>				
	Verdeolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Paga paga	<i>Setaria verticillata</i>				

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 01 aplicación por campaña y 01 campaña por año para el cultivo de cebolla.

PERÍODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

GOBERNADOR 400 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción con los de reacción alcalina y ácidos. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

GOBERNADOR 400 EC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.