

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**PILARVITA** es un fungicida sistémico, y de contacto inhibe la esporulación del hongo. Penetra rápidamente destruyendo el micelio del hongo parásito durante el período de incubación, impidiendo que se originen lesiones o daños en el cultivo.

**PILARVITA** se aplica con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.

Calibrar el equipo previamente.

El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO  | Plagas        |                               | Dosis<br>kg/ha | P.C<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|          | Nombre común  | Nombre técnico                |                |               |              |
| PAPA     | Rancha        | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.30           | 14            | 0.05         |
| PIMIENTO | Azul o hiello | <i>Phytophthora capsici</i>   | 0.325          | 7             | 0.2-1.5      |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenacia.

Cymoxanil \*

Dimethomorph \*\*

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Una aplicación por campaña, considerando dos aplicaciones por año, en los cultivos de papa y pimiento.

## PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 12 primeras horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

**PILARVITA** es incompatible con productos de reacción alcalina.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



## Composición Química:

Cymoxanil ..... 200 g/L  
Dimethomorph ..... 500 g/Kg  
Aditivos ..... csp. 1Kg

Registro PQUA N° - SENASA

## Titular de Registro: PILARBIO PERU S.A.C.

Cal. Monte Rosa, 271 Int. 7B Urb. Chacarilla del Estanque  
Santiago de Surco - Lima.

**Formulado por: JIANGSU MINLEADER CROPSIENCE CO., LTD.**  
No. 9, Konglian RD, Salinization New Material Industrial Park, Huailan,  
CHINA

Tel: +86-517-8990-6688

## Importado por: PILARBIO PERU S.A.C.

Cal. Monte Rosa, 271 Int. 7B Urb. Chacarilla del Estanque  
Santiago de Surco - Lima

Lote N°:

F. de Form.

F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

## "LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Nombre comercial del producto:

PILARVITA

Nombre común: Cymoxanil + Dimethomorph

Clase: Fungicida Agrícola

Reg PQUA N°: - SENASA

## Composición Química:


Cymoxanil ..... 200 g/Kg  
Dimethomorph ..... 500 g/Kg  
aditivos ..... c.s.p 1 Kg

## Formula empírica:

Dimethomorph  $C_2H_{12}ClNO_3$

Peso Molecular: 198.18 g/mol, 387.86 g/mol

Formula estructural:



## Presentación del producto:

Envases de 100 gr, 500 gr, 1kg, 15kg, 25kg.

## Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: granulado, cilíndrico

Color: marrón

Olor: sin olor

Densidad: 0.7355 g/ml, a 20°C

pH: 4.0 - 7.0

Persistencia a la espuma: máximo 30 ml después de 1 minuto.

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

## Información relativa a la Seguridad

Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.

- Peligroso si es inhalado (aspiración).

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forraje.

- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: CHLOROACETANILIDE**

- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.

- En caso de ingestión, no inducir al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

