

COLOR BAND: PANTONE PMS101-C

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**LARVERO® 15 WP** es un insecticida compuesto por los ingredientes activos Emamectin benzoate y Lambda-cyhalothrin que actúan por contacto e ingestión, provocando la parálisis y muerte por inanición de los invertebrados.

Aplicar con equipos terrestres, calcular la cantidad de agua a emplear, agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego se adiciona la cantidad del insecticida **LARVERO® 15 WP** de acuerdo a la dosis recomendada, luego se agita la mezcla; finalmente se adiciona el resto de agua y se procede a la aplicación del producto.

Consulte con un ingeniero agrónomo

| Cultivo                                    | Plaga            |                              | Dosis kg/200L | PC (días) | LMR (ppm)       |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
|                                            | Nombre común     | Nombre Científico            |               |           |                 |
| Espárrago ( <i>Asparagus officinalis</i> ) | Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.1           | 25        | *0.01<br>**0.02 |
| Pimiento ( <i>Capiscum annuum</i> )        | Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.1           | 5         | *0.02<br>**0.01 |

PC: Período de carencia (días)  
\* Emamectin benzoate

LMR: Límite máximo de residuos (ppm)  
\*\* Lambda-cyhalothrin

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña de acuerdo a la incidencia de la plaga. Aplicar cuando la plaga este presente o cuando se dé las condiciones favorables para la rápida reproducción.

## PERÍODO DE REINGRESO

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.

## COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

## FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**LARVERO®**  
**15 WP**

PRODUCTO QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
INSECTICIDA AGRÍCOLA  
POLVO MOJABLE (WP)

Composición:  
Emamectin benzoate ..... 50 g/kg  
Lambda-cyhalothrin ..... 100 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2850 - SENASA

Titular de registro:  
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERU S.A.C.  
Av. Los Miras N° 239 Linca, Lima 14, Peru.  
Teléfono: +51-1-222-2795

Formulador:  
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.  
Room 10-5, Shidai Square, N°6, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: +86-574-87301033

Importador y Distribuidor:  
CROPS PROTECTION S.A.C.  
Mz. F Lote 21 - Calle Micaela Bastidas -  
Alto Mochica - Trujillo - La Libertad - Peru.  
Teléfono: +51-44-201643

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**




"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS"


Nombre comercial del producto:  
**LARVERO® 15 WP**  
Nombre común: Emamectin benzoate  
Lambda-cyhalothrin  
Clase: Insecticida Agrícola  
Reg. PQUA N°: 2850 - SENASA

Composición Química:  
Emamectin benzoate ..... 50 g/kg  
Lambda-cyhalothrin ..... 100 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Formula empírica:  
 $C_{22}H_{30}NO_6$  (81a);  $C_{22}H_{30}NO_6$  (81b);  $C_{22}H_{30}NO_6$   
Peso Molecular: 1008.3 (81a); 994.2 (81b); 449.9 g/mol  
Formula estructural:  
Emamectin benzoate



Lambda-cyhalothrin



Propiedades Físicas y químicas del producto  
formulado  
Apariencia: Sólido  
Color: Blanco/crema  
Olor: Inodoro  
Densidad: 0.55 g/mL  
pH: 5.0-8.0  
Persistencia a la espuma: ≤ 60 mL después de  
1 minuto  
Corrosividad: no corrosiva.

Estabilidad en el almacenamiento: color y otras  
propiedades biológicas químicas y físicas como  
mínimo dos años cuando el producto se almacena en un lugar,  
frio, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

Presentación del producto:  
Envases de 100 g, 200 g, 250 g, 500 g

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire (polvo, vapor o aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicamentos, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. No ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, lávese bien la ropa, contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya sido usado para plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de la aplicación, evitando la dirección del viento.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Uso Químico:** Derivado de microorganismos y Piretroides.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERU S.A.C. (01) 222-2795

## CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Los envases que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, multiplique la funda o bolsa conteniendo. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y arácnidos beneficios.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

