

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# VESPA<sup>®</sup>

## 70 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**COMPOSICIÓN:**

Propineb.....700 g/Kg  
Aditivos .....c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2811 - SENASA



**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO  
Y DISTRIBUIDO POR:**

**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**

Av. Javier Prado Este N° 6728 Int. 301-A

Urb. Santa Patricia II Etapa

La Molina, Lima, Perú

Teléfono: (01) 499-7831

**FORMULADO POR:**

**POINT INTERNATIONAL LTD.**

42 St. Margarets Grove

Twickenham TW1 1JG

United Kingdom

**Contenido**

**Neto: 50 Kg**

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

# “LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ditiocarbamatos
- En caso de inhalación, llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Controlar la respiración, si se detuviese utilizar medios mecánicos para dar respiración y suministrar oxígeno. Consulte con el médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, no induzca al vómito si el paciente está convulsionando o si se encuentra inconsciente. Consiga ayuda médica.
- No hay antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

**Teléfonos de Emergencia:**

**SAMU: 106**

**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: (01) 499-7831**

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

- Peligroso para los animales domésticos, flora, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**VESPA 70 WP** es un fungicida de contacto de acción preventiva. Para el caso de *Stemphylium vesicarium* también actúa como curativo para inicios de la infestación. Para su aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**VESPA 70 WP** puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Para *Stemphylium vesicarium* en espárrago realizar la segunda aplicación después de 15 días, si se observa una mayor incidencia del patógeno.

## PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD:

**VESPA 70 WP** es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

## FITOTOXICIDAD:

**VESPA 70 WP** no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”.

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | PLAGAS           |                               | DOSIS (g/200L) | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|           | Nombre común     | Nombre científico             |                |           |           |
| Espárrago | “Roya”           | <i>Puccinia asparagi</i>      | 500            | 30        | 0.5       |
|           | “Mancha púrpura” | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 500-1000       | 30        | 0.5       |
| Papa      | “Rancha”         | <i>Phytophthora infestans</i> | 500            | 7         | 0.05      |

**LMR:** Límite máximo de residuos en partes por millón

**PC:** Periodo de carencia (días)

