

# SECULIOR 38 WDG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
GRANULOS DISPERSABLES - WG

## COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin..... 128 g/kg  
Boscalid..... 252 g/kg  
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2854 - SENASA

Grupo químico: Strobilurín (Pyraclostrobin) + Piridincarboxamida (Boscalid)


## Nombre químico:

Pyraclostrobin, Methyl (2-(1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl)oxyethyl)phenyl(methoxy)carbamate  
Boscalid, 2-chloro-N-(4-chlorophenyl)-2-ylmethylcarbamate

Fórmula química: Pyraclostrobin: C<sub>25</sub>H<sub>28</sub>ClNO<sub>6</sub> Boscalid: C<sub>14</sub>H<sub>12</sub>ClNO<sub>4</sub>

Peso molecular: 387.82 g/mol / 343.21 g/mol, respectivamente

## Fórmula estructural:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Sólido  
Color: Blanco  
Olor: Característico  
Densidad: 780 g/l a 20°C  
Inflamabilidad: No inflamable  
Explosividad: No explosivo  
Corrosividad: No corrosivo

## PRESENTACIONES COMERCIALES:

500g y 1kg

### Titular del registro:

ADVANGROW AGROSCIENCE PERU S.A.C.  
Dirección: Av. Emilio Cavenecia 225 Of. 409  
San Isidro, Lima - Perú / Tel. +51 983275666

### Importado y Distribuido por:

NEXXT S.A.C.  
Av. Mariscal Eloy Ureta Nro. 156 Urb. El Pino (Piso 1 y 3),  
San Luis, Lima - Perú  
Tel. +51 326-1910 / www.nexxtperu.com



青島聯合利農植保技術有限公司

Qingdao Agro-unitek Crop Science Co., Ltd.  
400-Baoan 166, Kier Road No. 40, Shigao City, Shandong, China  
Tel: +86 532 88552911 Fax: +86 532 88552916

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

### SAMU: 106

Teléfono del titular de registro:  
Nexxt S.A.C.: Tel.: +51 326-1910

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Strobilurín (Pyraclostrobin) + Piridincarboxamida (Boscalid)
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente limpio. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



## LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraje.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SECULIOR 38 WDG, fungicida sistémico y curativo, con propiedades protectoras y curativas. Cuando se aplica por vía foliar, puede destruir selectivamente el micelio del hongo durante su periodo de incubación impidiendo que origine lesiones o daños en el cultivo.

SECULIOR 38 WDG se prepara diluyendo la dosis indicada en el producto previo con agua, luego esta solución se lleva al cultivo o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Se usa en pulverizaciones al follaje con mochila.

## CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar SECULIOR 38 WDG con una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.
- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad (Alta humedad relativa).
- Rotar con otros fungicidas de diferente modo de acción con el fin de evitar resistencia.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: SECULIOR 38 WDG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

FITOTOXICIDAD: El producto no causa fitotoxidad si es usado en el cultivo recomendado y dosis señaladas en la presente etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| Cultivo | Enfermedad   |                   | Dosis kg/ca | Dosis kg/Ha | PC (días) | LMR (ppm)                              |
|---------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------|
|         | Nombre Común | Nombre Científico |             |             |           |                                        |
| Vid     | Oldiosis     | Erysiphe necator  | 0.12 - 0.16 | 0.50 - 0.65 | 14        | 2.00 <sup>1</sup><br>5.00 <sup>2</sup> |

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

<sup>1</sup>Pyraclostrobin <sup>2</sup>Boscalid

