MEDIDAS ETIQUETA: 18 X 14 CM 9 de Diciembre del 2021

AG

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



PLAGUICIDA OUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Boscalid 500 g/kg Aditivos. csp1 kg

Reg. PQUA N° 2861-SENASA

Titular del Registro: MONTANA S.A.

Formulado por: JINGBO AGROCHEMICALS **TECHNOLOGY CO., LTD**

Economic Development Zone, Boxing County, Shandong Province, China

Importado y distribuido por: MONTANA Ś.A.

Av. Javier Prado 6210 Oficina 401. La Molina, Lima-Perú Teléfono: (511) 419-3000 e-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 200g

N° de Lote: Fecha de Form.: Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

MEDIDAS ETIQUETA: 18 X 14 CM 9 de Diciembre del 2021



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
 Peligroso si es inhalado. Evite respirar(aspersión).
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, láve la ropa contaminada y báñese con
- abundante agua y jabón.

 Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24
- horas.

 Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar
- alimentos o agua potable.

 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

• CADENA es un fungicida con actividad sistémica local, con efecto preventivo y curativo. Su ingrediente activo Boscalid actua inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo provocando la muerte del patógeno debido a que impide la producción de energía (síntesis de ATP). Además, regula la producción de compuestos esenciales para la producción de compuestos esenciales para la producción de compuestos esenciales para la síntesis de aminoácidos y grasas impidiendo el crecimiento del hongo. De esta manera CADENA actúa sobre las diferentes etapas de desarrollo de los hongos; inhibiendo la germinación de esporas, el crecimiento del tubo germinativo, la esporulación y el desarrollo del micelio del hongo.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plaga		DOSIS		PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	kg/ha	(días)	(ppm)
Vid	"Podredumbre gris"/ "Moho gris"	Botrytis cinerea	-	1.2-1.4*	7	5.0
Arándano	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.25 - 0.3	-	1	10

Periodo de Carencia

IR: Límite Máximo de Residuos

*Volumen de agua: 1000 L/ha













