

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir
 - No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
 - Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado
 - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar seco, fresco y ventilado
 - No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
 - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
 - Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: ácidos tetrónicos.
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está consciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado y bañarse con abundante agua y jabón
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático

En caso de emergencia toxicológica llamar a CICOTOX, Teléf.: 0800-10-128, ESSALUD, Teléf. 411-8000 opción 4 INFOSALUD 113

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para artrópodos benéficos
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- Peligroso para animales domésticos, fauna benéfica y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin y evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ELARA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA – SC

Composición :

Spirodiclofen..... 240 g/L.
 Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg.PQUA N° -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO : QALI ALLPA KUSI S.A.C

Importado por : QALI ALLPA KUSI S.A.C.
 Asoc. Viv. Vírgenes del SolMz B-Lt.15
 San Martín de Porras
 Lima – Lima – Perú

Formulado por: KINGTAI CHEMICALS., LIMITED
 9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech Development
 Zone - Binjiang Hangzhou – China
 Teléf. + 86 57187110717 / 87110718

Lote N° :
 Fecha de formulación :
 Fecha de vencimiento :
 Contenido neto : 20 Litros

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO

RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO:

ELARA, es un acaricida foliar con efecto de contacto especialmente activo contra juveniles, incluyendo huevos de diferente edad de la araña roja de los citrus
 Se recomienda aplicar al estado inicial de la plaga.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CUADRO DE USOS:

Cultivos	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Técnico	L/ Cil	L/ Ha		
Mandarina	"Araña roja de los citrus"	<i>Panonychus citri</i>	0.120	0.600	14	0.1

L.M.R. = Límite máximo de residuos
 PC = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN :

Se recomienda aplicar ELARA 1 sola aplicación por campaña, considerando una campaña al año.
 Aplicar al inicio de la detección de la plaga. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un buen cubrimiento de la planta.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada 24 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD :

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD :

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL :

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

