

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilurinas (Azoxystrobin) + Triazoles (Cyproconazole)
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040

INFOSALUD: 113

ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.: (+51) 945 085 800

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligro por contaminación acuática.
- No contaminar ríos, arroyos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

## AMIZELL 32 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
Cyproconazole..... 120 g/L  
Aditivos: ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° -SENASA

Titular del registro: ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.

Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801

San Isidro, LIMA - PERÚ Tlf: (+51) 1380 2259

e-mail: [zelli@zellchemie.com](mailto:zelli@zellchemie.com)

Formulador: ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U.

Calle General Urrutia, 75-1A, 46013 Valencia-ESPAÑA

Tlf: (+34) 96 186 21 20 E-mail: [zelli@zellchemie.com](mailto:zelli@zellchemie.com)

Importador y distribuidor: ZELL CHEMIE PERÚ, S.A

Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801

San Isidro, LIMA - PERÚ Tlf: (+51) 1380 2259

e-mail: [zelli@zellchemie.com](mailto:zelli@zellchemie.com)

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido neto: 25 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **AMIZELL 32 SC** es un fungicida protectante, erradicante y antiesporulante indicado para el control de hongos. Inhibe la respiración mitocondrial y la biosíntesis del ergosterol que detiene el crecimiento del micelio del hongo, así como la producción y germinación de las esporas.
- Modo de empleo: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua a pH 7. Agite el producto y agregue la dosis recomendada poniendo el sistema de aplicación o circulación a funcionar y termine de llenar con agua el volumen del tanque de aplicación. El caldo de aplicación debe usarse el mismo día que se prepara la mezcla. Los utensilios usados durante la preparación y aplicación de la mezcla deben ser lavados después de cada jornada de trabajo. Brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivo  | Plaga              |                                | Dosis | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)   |
|----------|--------------------|--------------------------------|-------|--------------|----------------|
|          | Nombre común       | Nombre científico              |       |              |                |
| Esparago | "Mancha del peral" | <i>Stemphillium vesicarium</i> | 0.5   | 30           | 0.01*<br>0.1** |

LMR: Azoxystrobin 0.01\*, Cyproconazole 0.1\*\*

PC: Período de carencia

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar como máximo 02 aplicaciones con un intervalo de 7 días por campaña considerando una campaña al año para el cultivo de espárrago.
- Aplicar **AMIZELL 32 SC** cuando el cultivo se encuentre en la fase fenológica de ramificación (desarrollo de tallos y hojas), y se observen los primeros signos de la enfermedad.

#### PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

**AMIZELL 32 SC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes a dosis normales. No es compatible con ácidos y álcalis fuertes.

#### FITOTOXICIDAD

**AMIZELL 32 SC** no es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados en esta etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

