

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Phenylpyrazole.
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.: (+51) 1380 2259

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una franja de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso de pesticidas en todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

TRIPZELL 20 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Fipronil..... 200 g/L
Aditivos: c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° -SENASA

Titular del registro: ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.

Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801

San Isidro, LIMA - PERÚ Tlf: (+51) 1380 2259

e-mail: zell@zellchemie.com

Formulador: ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U.

Calle General Urrutia, 75-1A, 46013 Valencia-ESPAÑA

Tlf: (+34) 96 186 21 20 E-mail: zell@zellchemie.com

Importador: ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.

Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801

San Isidro, LIMA - PERÚ Tlf: (+51) 1380 2259

e-mail: zell@zellchemie.com

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 5 L

Fecha de vencimiento:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **TRIPZELL 20 SC** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión a nivel del sistema nervioso central de los insectos plaga. Bloquea el canal de cloruro regulado por GABA, interrumpiendo la transferencia de iones y la transmisión de impulsos entre las células nerviosas, lo que finalmente causa la muerte del insecto.
- Modo de empleo: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de agua (24 H). Agite el producto y agregue la dosis recomendada poniendo el sistema de agitación o recirculación funcionando y termine de llenar con agua el volumen del tanque de aplicación. El caldo de aplicación debe usarse el mismo día que se prepara la mezcla. Los utensilios usados durante la preparación y aplicación de la mezcla deben ser lavados después de cada jornada de trabajo. Brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación.
- Agite vigorosamente el envase antes de agregarlo al tanque de mezcla.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ha		
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.2-0.25	0.4-0.5	23	0.005

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Cebolla: realizar máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 7 días cuando el cultivo se encuentre en fase fenológica de desarrollo de hojas, cuando se observen los primeros individuos vivos en las hojas (ninfas y adultos) previa evaluación de la plaga, considerando el nivel de daño económico.
- Aplicar preferentemente en horas tempranas de poca incidencia solar.
- No aplicar en época de floración, ni cerca de los enjambres ni cuando las abejas estén forrajeando activamente en el campo.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda no mezclar **TRIPZELL 20 SC** con otros productos de uso agrícola. De lo contrario, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas a la aplicación. No mezclar con agentes oxidantes, álcalis y ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD

TRIPZELL 20 SC no es fitotóxico en el cultivo recomendado cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

