$2.0 \pm 0.5$  $2,0 \pm 0,5$ 

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# Mc-Hamer

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# FUNGICIDA AGRÍCOLA

**POLVO MOJABLE (WP)** 

#### Composición:

Cymoxanil	g/kg
Mancozeb	g/kg
Aditivos	1 kg

Reg. PQUA Nº 2862 - SENASA

## Titular del Registro:

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Av. Nicolás de Ayllón N°2941 dpto.7A Z.I. El Agustino. Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297



#### Formulado por:

AGRO-CARE CHEMICAL INDUSTRY GROUP LIMITED

343 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R. China.

## Importado y Distribuido por:

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C

Contenido Neto: 1 kg

Nº de Lote: F. de Form.: F. de Venc.:

**NO INFLAMABLE** 

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO **DAÑINO** 

#### "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y **APLICACIÓN**

- Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Toxico por ingestión, puede provocar vómitos, diarrea y espasmos.
- Moderadamente irritante a los ojos
- Peligroso si es inhalado.
- Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y quantes protectores.
- Mantener alejados a los niños y animales del lugar de aplicación. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.
- No se transporte ni almacene junto a producto alimentic medicinas de uso humano o animal.
- Lávese con abundante agua y jabón después de manipul
- No aplicar en dirección contraria al viento.
- Conservar el producto en su envase original etiquetado y

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Acetamidas + Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón
- Ayuda básica, descontaminación y tratamiento intomático.
- En caso de ingestión, provoquese el vomito, siempre que el paciente este consciente.
- No tiene antídotos específicos.
- caso de emergencia toxicológica llamar a:

#### **TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106** SICSAC: (01) 644-9297

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los deshechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MC-HAMER es un fungicida sistémico de amplio espectro y acción múltiple

MC-HAMER es un antiesporulante que no es lavado por la Iluvia al penetrar rápidamente a la planta.

MC-HAMER tiene doble acción previene la enfermedad al formar una barrera sobre la superficie de la planta impidiendo la germinación de las esporas y en el interior de la planta evita la esporulación, cura y erradica al hongo.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad y repetir uando sea necesario hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

#### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

MC-HAMER se puede mezclar con los plaquicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

#### **RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g/200L	(días)	(ppm)
PAPA	Rancha o Hielo fungoso	Phytophthora infestans	1.5-2.0	0.5	14	a) 0.05 b) 0.3

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos a) Cymoxanil b) Mancozeb































