

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **GRUPO QUÍMICO: Neonicotinoide**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua, inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continúa, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira, aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno. Consulte con un médico.
- **Nota al médico**
- **Antídoto:** este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106  
 PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.: +51-1-222-2795

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	Kg/200L		
PIMIENTO	Mosca Blanca	<i>Trialeurodes tabaci</i>	0.20	-	3	7
VID	Cochinilla rosada	<i>Planococcus citri</i>	-	0.08	21	0.4

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm)

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CAMPO-XAM 25 WG** es un insecticida del grupo químico NEONICOTINOIDE de acción sistémica y actúa por contacto e ingestión. Aplicar el producto mediante aspersión directa sobre el follaje de las plantas con una bomba de fumigar de mochila manual. Calcule la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie a proteger. Ponga en el tanque de mezcla la mitad del agua, adicione **CAMPO-XAM 25 WG** de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Agregue el resto de agua.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar en la fase de crecimiento vegetativo y/o fructificación. Realizar una sola aplicación por campaña.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante las 12 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

No se conoce incompatibilidad alguna, se recomienda hacer pruebas en campo para nuevas mezclas.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

# CAMPO-XAM

25 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

**Composición:**

Thiamethoxam ..... 250 g/Kg  
 Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 1907 - SENASA

**Titular de registro:**

**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**  
 Av. Los Mirtos 239, Lince, Lima 14, Perú  
 Teléfono: +51-1-222-2795



**Formulador :**

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
 Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
 Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
 Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

**Importador y Distribuidor :**

**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**  
 Av. Los Mirtos 239, Lince 14, Perú  
 Telf: +(511) 222-2795

**N° de Lote:**  
**Fecha de Formulación:**  
**Fecha de Vencimiento:**

**Contenido Neto: 10 KG**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

