

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

BACILLUS-AGRIN

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Bacillus thuringiensis var. kurstaki 640 g/kg
(32000 UI/mg)
Aditivosc.s.p. 1kg

Reg. PBUA N° 072 - SENASA

Titular de Registro:

DVA PERU SAC

Jr. Tomás Ramsey N° 930 Int. 602
Magdalena del Mar-Lima
Teléfono: 511-6449380 / 953 730 063



Formulador:

HUBEI KANGXIN AGRO-INDUSTRY

Nanhu, Hongshan District, Huhan, Hubei
China

Importador y Distribuidor:

PROCITRUS

Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952 / +(511) 226-8278



Fecha de Formulación:

No. de Lote:

CONTENIDO NETO: 5 Kg

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

DENOMINACIÓN: ETIQUETA: BACILLUS-AGRIN
N° DE COLORES: 2
N° DE PANTONES: VERDE
NEGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es ligeramente tóxico, a pesar de ello es necesario para su manipulación tener en cuenta las medidas generales de precaución en plaguicidas como:

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado en sus envases originales bien cerrados.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios, semillas, forraje, medicinas de uso humano o veterinario.
- No comer, no beber ni fumar durante la preparación y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

BACILLUS-AGRIN es de muy baja toxicidad para el humano, pero en el caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito y acudir al doctor.

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua por 15 min., si persiste la irritación, acudir al oculista.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire fresco, si es necesario dar respiración artificial.
- Notas al médico: Tratamiento sintomático y de sostén.
- Toxicidad Aguda oral >5500 mg/kg, Aguda dermal >2020 mg/kg
- Antídoto: No hay antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
 DVA PERU SAC: 511-6449380 / 953 730 063

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **BACILLUS-AGRIN** es un insecticida biológico que afecta a las larvas de insectos plaga, este debe ser ingerido para que actúe. No causa efecto sobre los insectos benéficos. Tiene mayor acción cuando es aplicado a las orugas jóvenes.
- Llenar el tanque o mochila con el volumen de agua requerida, en un recipiente aparte y destinado para dicho fin, diluir la dosis de **BACILLUS-AGRIN**, incorporarlo a la mochila, agitar y proceder al uso total de la mezcla el mismo día.
- Conveniente el uso de un regulador de pH (pH muy alcalinos >7.8 y ácidos desactivan el producto).
- No aplicar en horas de alta insolación, aplicar preferiblemente en días nublados o en las tardes.
- Realizar la aplicación al follaje lo mas uniforme posible y preferiblemente por ambas caras.
- Los envases vacíos, proceder a inutilizarlos y descartarlos de acuerdo a la normativa vigente.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGAS		Dosis g/200 L	PC (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200 - 300	NA	NA
Páprika	Pegador de hoja	<i>Omiodes indicata</i>	250 - 300	NA	NA
Mandarina	Perforador de los frutos	<i>Argyrotaenia sphaleropa</i>	500	NA	NA

PC: Periodo de carencia

LMP: Límite máximo de residuos

NA: No aplica

PERÍODO DE REINGRESO

No hay restricción

COMPATIBILIDAD

BACILLUS-AGRIN no es compatible con soluciones alcalinas, con aceites, sulfuros, fungicidas a base de cobre ni el Malathion.

FITOTOXICIDAD

BACILLUS-AGRIN no es fitotóxico usado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



DENOMINACIÓN: ETIQUETA: BACILLUS-AGRIN
 Nº DE COLORES: 2
 Nº DE PANTONES: VERDE
 NEGRO