

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es dañino, no ingerir.

No trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua fría y jabón. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.

No almacenar ni transportar junto a alimentos, forrajes, medicinas y bebidas.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Benzimidazol

En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.

En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.

En caso de contacto ocular: Rápidamente enjuagar con abundante cantidad de agua, levantando los párpados; mantener el lavado durante por lo menos 20 minutos. Conseguir atención médica si persiste la irritación.

En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre. En caso de inconsciencia, poner al paciente en posición cómoda para el transporte a un centro asistencial.

En caso de ingestión: No inducir al vómito. Consiga asistencia médica.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

Moderadamente tóxico para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

SANAPLANT

50 SC

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION QUIMICA:

Carbendazim.....500 g/L
Aditivos(csp)
1 L

N° DE REGISTRO: PQUA N°

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Titular del Registro:

Andrey Liadine Herrera .

Dirección: Jr Venus N° 939

Lima - Perú

Fabricado y Formulado por:

NANJING ESSENCE FINE - CHEMICAL CO. LTD.

9th Floor, N° 58 Nanhu Road.

Nanjing - China.

Contenido Neto: **1 Litro**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SANAPLANT 50 SC es un fungicida sistémico que tiene efecto preventivo y curativo sobre un amplio rango de enfermedades fungosas. Es absorbido a través de las hojas y la raíz, con translocación acropétala en el interior de las plantas.

Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **SANAPLANT 50 SC**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR

EL INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		P.C* (días)	LMR ** (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Por cilindro 200 L	L/ha		
Alcachofa	"Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25 - 0.3	0.62- 0.75	7	0.1

** LMR: Límite Máximo de Residuos

*PC: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar SANAPLANT 50 SC al observarse los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por cultivo/campaña/año.

INCOMPATIBILIDAD:

SANAPLANT 50 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD:


No es toxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Debe esperar un mínimo de 24 horas o que el producto aplicado se haya secado sobre el follaje para reingresar al área tratada; en caso necesario de hacerlo antes, deberá utilizar el equipo de protección completo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



