

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

INTIMIDA® 350 SC es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y posee actividad sistémica.

INTIMIDA® 350 SC se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, para ello realizar la calibración del equipo. Usar corrector de pH, cuando el agua de preparación de la mezcla es igual o superior a pH 7.

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.15 - 0.20	21	0.1
ESPARRAGO	"Mosquita de los brotes"	<i>Prodidiplos longipes</i>	0.10 - 0.15	14	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Cuidado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar INTIMIDA® 350 SC (I.A. IMIDACLOPRID), hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña al año y con un intervalo entre aplicaciones de 14 a 21 días.

Aplicar a los primeros indicios de la plaga en campo.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

INTIMIDA® 350 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común en el cultivo. En caso de mezcla de acción sistémica, hacer una pequeña prueba con una cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

EFECTIVIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones o instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

INTIMIDA®
350 SC

INSECTICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Insecticida: 350 g/L
Aditivos: c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2878 - SENASA

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERU S.A.C.,
Av. Los Miraflores 2381, Lima 14, Perú.
Teléfonos: 0051-1-222-2785

Formulador:
NINGBO GENERO CHEMICAL CO., LTD.
Room 519, Shima Square, No. 8, Lingsheng Street,
Ningbo 315010, Zhejiang P.R. China
Teléfono: +86-574-82501088

Importador y Distribuidor:
CROPS PROTECTION S.A.C.
Av. P. José P. C. Calle Miraflores 2381 -
Alto Miraflores - Trujillo - La Libertad - Perú.
Teléfono: +51-41-201043

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO


LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial del producto: INTIMIDA® 350 SC
Nombre común: Imidacloprid
Clase: Insecticida Agrícola
Reg. PQUA N°: 2878 - SENASA

Composición:
Imidacloprid: 350 g/L
aditivos: c.s.p. 1 L

Formula empírica: $C_9H_{10}ClN_2O_3$
Peso Molecular: 255.7 g/mol
Formula estructural:



Presentación del producto:
Envases de 250 ml, 500 ml

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido

Color: Blanquecino

Olor: característico

Densidad: 1.12 ± 0.05 g/ml, a 20°C

pH: 5.0 - 9.0

Persistencia a la espuma: Máx. 40 ml después de 1 minuto

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Polvoroso si es inhalado evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambie la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoides.
- En caso de intoxicación leve al médico inmediatamente, o lleve al paciente al hospital más cercano.
- En caso de ingestión, provocar el vómito. No dar a beber nada a los niños.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien mojados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: este producto no tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAAMU: 105
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERU S.A.C. +51-1-222-2785

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Cualquier envase que haya contenido este producto debe utilizarse. Después de usar el contenido, lavar el envase tres veces seguidas con agua y jabón. No se debe lavar el envase en el lugar de aplicación. Los envases vacíos deben ser destruidos o perforados. No se debe reutilizar el envase para otros fines. No se debe quemar el envase. Los envases vacíos deben ser llevados al centro de acopio autorizado para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Toxicos para abejas y arácnidos beneficios.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una distancia de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir que los animales entren al área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO