

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratógeno.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ácidos tetrámicos
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

INTEROC S.A. (511) 614-5100

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución con la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a ser tratado o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes, evitando deriva por el viento.
- Notificar a los agricultores cercanos, antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques y arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# ARAGON®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN:

Spirotetramat..... 200 g  
Aditivos..... 100 g p.p. 1

Reg. PQUA N°..... ENAS

INTEROC

Pasión por la innovación

Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16, Magdalena del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (511) 614-5100


Fecha de Formulación:

No. de Lote:

Contenido Neto: 1 L

Fecha de Vencimiento:

Formulador:  
NINGBO SUNJOY  
AGROSCIENCE CO., LTD.  
1165 Beihai Road, Chemical  
Industry Zone of Ningbo,  
Zhejiang Province - China



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- ARAGON® es un insecticida sistémico, que actúa por ingestión.
- ARAGON® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de ARAGON®, luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
- ARAGON® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
			L/200 L agua	L/ha		
Fimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.20-0.25	0.56-0.70	3	1.0
Vid	Chanchito blanco	<i>Planococcus citri</i>	0.11-0.12	1.04-1.13	21	2.0
		<i>Planococcus ficus</i>	-	0.75-0.95		

PC= Período de Carenia

LMR=Límite Máximo de Residuos.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo dos aplicaciones por campaña, considerando un intervalo de aplicación de 30 días. Se recomienda aplicar, en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo y en presencia de la plaga.

#### PERIODO DE REINGRESO

Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas luego de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

ARAGON® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos cáusticos, ácidos y agentes oxidantes.

#### FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad de las dosis que se indica en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

