

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratógeno.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en primeras 24 horas de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ácidos tetrahílicos
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente y mostrar la etiqueta.
 - En caso de ingestión, No inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

INTEROC S.A. (511) 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución con la mezcla de aplicación y luego utilícelo perdonándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase para el triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presen envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- No aplicar temprano en las mañanas o por tardes para evitar deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

PE-ARAGON-V01-23

Aragon®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Spirotetramat 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2889 - SENASA

Titular de Registro,

Importador y Distribuidor:

INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442

Piso 16, Magdalena del Mar

Lima - Perú

Tel.: (511) 614-5100

Formulador:

INTEROC S.A.

Km. 16.5 Vía Daule,

Tel.: (593) 4 288 1662

Guayaquil - Ecuador



INTEROC

CÓDIGO
DE
BARRAS

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.

Nocivo si se inhala.

Tóxico para organismos acuáticos.



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- ARAGON® es un insecticida sistémico, que actúa por ingestión.
- ARAGON® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de ARAGON®, luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
- ARAGON® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionados por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200 L agua	L/ha		
Pimiento	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodioplosis longifolia</i>	0.20 – 0.25	0.56 – 0.70	3	1.0
Vid	"Chanchito blanco"	<i>Planococcus citri</i>	0.11 – 0.12	1.04 – 1.13	21	2.0
		<i>Planococcus ficus</i>	-	0.75 – 0.95		
Palto	"Queresa pequeña"	<i>Fiorinia florinae</i>	0.11 – 0.12	-	7	0.6
Arándano	"Chanchito blanco"	<i>Planococcus citri</i>	0.14 – 0.15		1	1.5

PC = Período de Carenacia

LMR = Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar máximo dos aplicaciones por campaña, considerando un intervalo de aplicación de 30 días. Se recomienda aplicar, en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo y en presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta las 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

ARAGON® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos cáusticos, ácidos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

CATEGORIA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

