

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ARAGON[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Spirotetramat.....200 g/L
Aditivosc.s.p 1 L

Reg. PQUA N° ----- SENASA

 **INTEROC**


Pasión por la innovación

**Títular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100



**Formulador:
NINGBO SUNJOY
AGROSCIENCE CO., LTD.**
1165 Baogai Road, Chemical
Industry Zone of Ningbo,
Zhejiang Province - China.



**Fecha de Formulación:
No. de Lote:
Contenido Neto: 20 L
Fecha de Vencimiento:**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogéno.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área
- Tratada en las primeras 24 horas de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Almacene el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ácidos tetramícos
 - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

SAMU: 106
INTEROC S.A. (511) 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución con la mezcla de aplicación y luego inutilice perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales silvestres, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- ARAGON® es un insecticida sistémico, que actúa por ingestión.
- ARAGON® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de ARAGON®, luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
- ARAGON® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	2200 L/agua	L/ha		
Pimiento	Mosquillas de los brotes	<i>Protophysa lappali</i>	0.20-0.25	0.56-0.70	3	1.0
Vid	Chanchito blanco	<i>Planococcus citri</i>	0.11-0.12	1.04-1.13	21	2.0
		<i>Planococcus ficus</i>	-	0.75-0.95		

PC= Período de Seguridad

LMR= Límite Máximo de Residuos.

RECOMENDACIÓN ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo dos aplicaciones por campaña, considerando un intervalo de aplicación de 30 días. Se recomienda aplicar, en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo y en presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas luego de la aplicación

COMPATIBILIDAD

ARAGON® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos cáusticos, ácidos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad de las dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".

