

21,8 cm

12,5 cm

**GENERALIDADES**

**FUNGAZIL** es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Es absorbido por las hojas, con una fuerte translocación translaminar acropétala.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Para la preparación verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

**FUNGAZIL** se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| Cultivo   | Plaga            |                               | Dosis       |               | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|           | Nombre común     | Nombre científico             | L/ha        | L/200 L       |              |              |
| Espárrago | Mancha del peral | <i>Stemphylium vesicarium</i> |             | 0,200         | 7            | 0,05         |
|           | Roya             | <i>Puccinia asparagi</i>      | 0,50 - 0,65 |               | 21           | 0,03         |
|           | Cercosporiasis   | <i>Cercospora asparagi</i>    | 0,35        |               | 7            | 0,05         |
| Vid       | Oldiosis         | <i>Erysiphe necator</i>       |             | 0,100 - 0,150 | 21           | 0,5          |
| Paprika   | Oldium           | <i>Leveillula taurica</i>     | 0,315       |               | 14           | 0,05         |
| Cebolla   | Alternariosis    | <i>Alternaria porri</i>       |             | 0,20          | 7            | 0,2          |
| Pimiento  | Tizon temprano   | <i>Alternaria solani</i>      |             | 0,20          | 7            | 0,8          |

PC: Periodo de Carencia (días) /  
LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar cuando las condiciones agroecológicas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada antes de las primeras 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:**

**FUNGAZIL** es compatible con la mayoría de los agroquímicos más comunes.

**FITOTOXICIDAD:**

**FUNGAZIL** en la dosis y uso recomendados no muestra fitotoxicidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto

**FUNGAZIL**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**Composición:**

Difenoconazole ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Registro PQUA N° 2899 - SENASA**

Titular del registro: INVERSIONES SANTA TERESITA EIRL

**Formulado por: SINOCHEN NINGBO LTD.**  
21 JiangXia St., Ningbo China. Zip Code: 315000.

**Importado y distribuido por:**

**INVERSIONES SANTA TERESITA EIRL**  
Calle Fernando Belaunde Terry Km. 699. San Martín.  
Teléfono: 942 914 218  
Email: gerencia@isteresita.com



F. de form:

N° Lote

Contenido Neto: **250 mL**

F. de venc:

**NO INFLAMABLE****NO CORROSIVO****NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



12,5 cm

21,8 cm

**LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**Grupo químico:** Triazole

**Nombre común:** Difenoconazole 250 g/L

**Clase de uso:** Fungicida agrícola

**Nombre IUPAC:**

3-chloro-4-[(2*RS*,4*RS*;2*RS*,4*SR*)-4-methyl-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether


**Formula empírica:**

C<sub>19</sub>H<sub>17</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>

**Peso molecular:**

406,26 g/mol

**Formula estructural:**



**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO**

- Apariencia: Líquido

- Color: Ambar claro

- Olor: No específico

- Estabilidad: El producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

**ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA EL PRODUCTO**

- Botellas de 250 ml y 1L

- Galoneras de 5, 10 y 20 L

**INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD**

- Este producto es nocivo por contacto.

- Causa daño temporal a los ojos.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol.

- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.

- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazoles.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y esta hoja informativa.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.

- Si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos.

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.

- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración si fuese necesario. Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.

- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

SAMU: 106 / INVERSIONES SANTA TERESITA EIRL 942 914 218

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

