PRACKTIKO 150 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Lufenuron......100 g/kg Emamectin benzoato......50 g/kg Aditivos..........c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2902 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Av. Nicolás de Ayllón N°2941 dpto. 7A Z.I. El Agustino. Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297

Contenido Neto: 250 g

Nº de Lote: F. de Form.: F. de Venc.:

Formulado por JIANGSU INTER-CHINA GROUP CORPORATION N° 116 Dingmaoqiao Road,

Zhenjiang Jiangsu China.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO **DAÑINO**

Medidas en cms.

.55 cm

Si

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reingreso.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA **SAMU: 106** SICSAC: (01) 644-9297

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	(días)	(ppm)
Alcachofa	Gusano perforador	Chloridea virescens	0.1 - 0.15	21	0.01 (1) 0.1 (2)
Espárrago	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.1 - 0.15	21	0.02 (1) 0.01 (2)
Pimiento	Gusano del capullo del pimiento	Chloridea virescens	0.1	14	0.8 (1) 0.02 (2)

P.C. = Periodo de carencia

I DD A OLITIKO

L.M.R. = Límite máximo de residuos (1) Lufenuron (2) Emamectin benzoato

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

