

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Sectin®

60 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química

Fenamidone,	100 g/kg
Mancozeb,	500 g/kg
Aditivos,	csp 1 kilo.

Reg. PQUA N° 121-SENASA

Titular del Registro e Importador:

FSR Consultores E.I.R.L.
Jiron Santo Domingo N. 117 Of. 201
Jesús María, Lima.
Telf. 01 5005349

Formulado por:

Bayer S.A.
Av. Américas 57-52
Bogotá D.C.-Colombia

Distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO

Contenido
Neto: 0.5 kilos.

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada del Grupo Bayer

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Antes de usar el producto lea cuidadosamente esta etiqueta y siga sus instrucciones.

Durante el manipuleo del producto no comer, beber ni fumar.

Evite el contacto con la piel y la prolongada inhalación.

Use guantes, máscaras protectoras o gafas.

Tóxico por ingestión.

Terminadas las labores, deben lavarse con abundante agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al producto y cambiarse de ropa.

No trate de desatorar los equipos soplando con la boca.

No transporte ni almacene este producto junto a comestibles, bebidas o medicinas de uso humano.

Evítese la contaminación de alimentos y medicinas para uso humano y animal, así como semillas, forrajes, fertilizantes e implementos agrícolas.

Causa irritación moderada a los ojos.

Sensibilizante a la piel, el contacto prolongado causa reacciones alérgicas a la piel.

Evitar la exposición del producto a mujeres embarazadas.

El producto no puede ser usado por personas que mantengan tratamiento por epilepsia u otras enfermedades similares.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Imidazolinonas

En caso de ingestión, inducir al vómito solo si el paciente está conciente y no convulsiona. Buscar ayuda médica.

En caso de contacto con la piel remover la ropa contaminada y lavar las áreas contaminadas con abundante agua y jabón. La ropa contaminada antes de volver a usar.

En caso de inhalación, remover a la víctima hacia el aire fresco. Si no respira dar respiración artificial. Administrar oxígeno si es necesario. Buscar ayuda médica.

En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos con los párpados abiertos.

ANTÍDOTO:

Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROMIM: 0800-30847

SAMU: 106 FSR CONSULTORES E.I.R.L.: 7029303

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la tunda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para peces y algas. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de seguridad de 5 metros de no aplicación hacia cuerpos de agua.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SECTIN 60 PM es un nuevo fungicida cuyos ingredientes activos fenamidone y mancozeb pertenecen al grupo químico imidazolinona y ditiocarbamato respectivamente. Sectar 60 PM presenta eficacia para el control de *Phytophthora infestans* “helo o rancho” en papa.

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar previamente una mezcla en un volumen reducido de agua agitando continuamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión. El volumen de agua por hectárea es de 400 l.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar de manera preventiva antes de la aparición de la enfermedad o al inicio de esta, asperjando con el suficiente volumen de agua para lograr una cobertura adecuada en el follaje.

El producto no debe ser aplicado en días lluviosos ni contra el viento ni en horas de mayor incidencia solar. Se recomienda como máximo 3 aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

Posee buena fitocompatibilidad en los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones y dosis establecidas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS (1) (kg/ha)	PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE TECNICO			
PAPA	Hielo o rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5 - 2	7	0.01

* PC = Periodo de carencia (en días)

**LMR = Limite máximo de residuos (en ppm)

(1) Utilizar dosis según presión de la enfermedad”.

