

POMPEYA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:  
Emamectin benzoate..... 50 g/Kg  
Lufenuron ..... 100 g/Kg  
Aditivos csp ..... 1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Mezcla de Emamectin B1a benzoate: (10E,14E,16E)-  
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-  
21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-  
trioxatetracyclo [15.6.1.14.8.0.20.24] pentacos-10,14,16,22-  
tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-  
methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-  
hexopyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside benzoate y  
(10E,14E,16E)-{(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-  
21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-  
trioxatetracyclo [15.6.1.14.8.0.20.24] pentacos-10,14,16,22-  
tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-  
methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-  
hexopyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside benzoate

Lufenuron: (RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-  
hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

#### PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO

Apariencia: Gránulos  
Color: Blanco a tostado  
Olor: Sin olor  
Inflamabilidad: No inflamable  
Explosividad: No explosivo  
Corrosividad: No corrosivo

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y semillas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos envases vacíos.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Avermectin + Benzoylurea.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

SHARDA PERU: 222-2695

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas o polinizadores, en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro.



ATENCIÓN



#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

POMPEYA es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos, Emamectin benzoate es un insecticida no sistémico y translaminar, Lufenuron que actúa por ingestión inhibiendo la síntesis de quitina de los primeros estadios larvales, interfiriendo en el proceso de la muda.

POMPEYA se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO  | PLAGA                         |                            | DOSIS<br>Kg/cil | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(mg/kg)                     |
|----------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|
|          | Nombre común                  | Nombre científico          |                 |                |                                       |
| Pimiento | "Gusano grande de la bellota" | <i>Heliothis virescens</i> | 0.1             | 7              | 0.02 <sup>1</sup><br>0.8 <sup>2</sup> |

P.C. : Periodo de carencia

LMR : Límite máximo de residuos

<sup>1</sup> Emamectin benzoate, <sup>2</sup> Lufenuron

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar POMPEYA al observar los primeros indicios de la plaga en el cultivo. Realizar máximo 1 aplicación por campaña, teniendo como máximo 2 campañas al año.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

POMPEYA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:  
Emamectin benzoate..... 50 g/Kg  
Lufenuron ..... 100 g/Kg  
Aditivos csp ..... 1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:  
SHARDA PERU S.A.C  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Formulado por:  
SHARDA CROP CHEM LIMITED  
Prime Business Park, Dashrathlal  
Joshi Road, Vile Parle (W),  
Mumbai - 400 056 - INDIA  
Telf: (91) 22 6678 2800

Importado y distribuido por:

nutritec  
Compani SAC

NUTRITEC COMPANI SAC  
Calle Felipe S. Crespo N° 421,  
San Luis - Lima  
Teléfono: 983481769  
www.nutritec.biz

Nocivo en caso de Ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

ATENCIÓN



MODERADAMENTE PELIGROSO  
NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO