

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

- Este producto es de uso doméstico.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y fuentes de agua.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo Químico: Sposinas
- En caso de intoxicación llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien lavados.
- En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca con agua, no inducir al vómito.
- Llamar al médico inmediatamente y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- ANTIDOTO: No existe antidoto específico, el tratamiento es sintomático y de soporte.

SAMU: 106  
SHARDA PERU SAC (01)222-2695

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**Precauciones:**

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficiosos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos alejados.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- No aplicar en los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe usarse en zonas con recipientes superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro. No debe tirarse en zanja con riachuelo.



## INSECTICIDA AGRÍCOLA

**Composición:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Spinosad ..... | 120.0 g/L |
| Aditivos ..... | c.s.p. 1L |

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU SAC**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Formulado por:  
**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
**CHINA OFFICE**  
Room 1803, B Zone, Yunting building,  
No. 216, Qingguoxiang,  
Changzhou, Jiangsu, CHINA  
Telf: 0519-88172050

## Lote N°:

Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

Importado y distribuido por:



INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.  
Av. Javier Prado Este N° 6210.  
Int. 201. La Molina, Lima, Perú.  
Tel.: (01) 349 - 6805

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



**GREENFIRE** muestra actividad de contacto e ingestión rápida en insectos, pero principalmente es por ingestión.

**GREENFIRE** produce excitación del sistema nervioso de los insectos, que conduce a contracciones musculares involuntarias, postración con temblores y parálisis.

Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

| CULTIVO   | PLAGA                                    |                            | DOSIS |               | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|----------------|-----------------|
|           | Nombre común                             | Nombre científico          | L/ha  | L/200L        |                |                 |
| Pimiento  | "Gusano perforador grande de la bellota" | <i>Heliothis virescens</i> | 0.16  | —             | 3              | 0.3             |
| Arándano  | "Gusano perforador grande de la bellota" | <i>Heliothis virescens</i> | —     | 0.075 - 0.100 | 3              | 1.5             |
| Palto     | "Thrips"                                 | <i>Thrips tabaci</i>       | —     | 0.075 - 0.100 | 1              | 0.02            |
| Espárrago | "Thrips"                                 | <i>Thrips tabaci</i>       | —     | 0.075 - 0.100 | 1              | 0.02            |
| Vid       | "Thrips"                                 | <i>Thrips tabaci</i>       | —     | 0.100         | 14             | 0.05            |

L.M.R.: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

Se recomienda aplicar **GREENFIRE** una vez por campaña como máximo, considerando hasta dos campañas al año.

**GREENFIRE** se aplica en forma de aspersión foliar cuando la plaga se encuentre presente, sobrepasando el umbral de daño económico.

**PERIODO DE REINGRESO:**  
No reingresar a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

**GREENFIRE** es compatible con la mayoría de plaguicidas a excepción de ácidos y álcalis fuertes. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**GREENFIRE** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.