

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con medicinas, alimentos y bebidas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada después de transcurridas 12 horas.
- El producto es moderadamente irritante para los ojos y no irritante a la piel.
- Evitar el contacto directo con la piel y los ojos.
- No reenvasar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Mézclese, almacénese o aplíquese este producto en recipientes de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico o acero recubierto de plástico, nunca en recipientes de acero sin revestimiento. Este producto reacciona en contacto con estos superficies liberando gas hidrógeno, el cual puede generar una mezcla gaseosa altamente combustible capaz de explotar en presencia de una fuente cercana de fuego.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambiente fresco.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fosfonoglicine.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua fresca por 15 minutos, consultar a un médico inmediatamente y si el contacto fuese con la piel quítese la ropa contaminada, lávese con abundante agua.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Hacer tratamiento sintomático. No se conoce antídoto específico.

Teléfonos de emergencia.
TODO AGRÍCOLA S.A.: 062 - 526111
SAMU 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego indícalo tirándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino, dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos beneficios; no aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de al menos 5 metros de no aplicación hacia cuerpos de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales domésticos en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



THODOMOR®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Glyphosate..... 480 g/L.
Aditivos..... c.s.p. 1.0 L

Reg. PQUA N° 2321-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: TODO AGRÍCOLA S. A.

FORMULADOR:

CAC (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.
Dirección: R. P. China P.C.: 200335
Teléfono: (86) 21 623998696-86-13795401108

IMPORTADOR Y

DISTRIBUIDOR:

TODO AGRÍCOLA S. A.
Jr. Mayro N° 157 - Huánuco
Teléfono: 062 - 52 61 11
RUC N° 20120705866

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 20 Litros

Fecha de Vencimiento:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

THODOMOR® es un herbicida sistémico, pre-emergente, no selectivo, para el control de malezas de hojas anchas y gramíneas, anuales y perennes.

THODOMOR®, no tiene efecto residual, al entrar en contacto con el suelo se inactiva.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agitar el frasco antes de mezclarlo con el agua.

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS L./Ha	PC. Días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO			
Naranja Manzana Café	Gramínea Verdolaga	Uruchloa mutica Portulaca oleraceae	2-3		0,2 0,2
Plátano				30	
Caña de azúcar	Gramínea china	Sorghum halepense	4-6		0,1
Canales de riego Acequias Bordes de campos	Kikuyo	Pennisetum claudetinum	4-6		

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC.: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar aplicaciones cada vez que sea necesario, hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
Las malezas deben estar en etapa de crecimiento vigoroso y que no hayan alcanzado la floración y/o fructificación.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 12 horas, cuando los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con otros plaguicidas y coadyuvantes. Verificando previamente la compatibilidad de la mezcla.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

El producto no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones indicadas en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.