"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Hacer tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia.
TODO AGRICOLA S.A.: 062 - 5261114
SAMU 106

THODOGIBE® 5LS

(ÁCIDO GIBERELICO)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Ácido Giberélico..... 50.00 g/L.
Aditivos.....c.s.p. 1,0 L.

Reg. PBUA N°182 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: TODO AGRICOLA S.A.
FORMULADOR: TODO AGRICOLA S.A.
DISTRIBUIDOR: TODO AGRICOLA S.A.
Jr. Mayro 157 - Huánuco
Teléfono: 062 - 52 6111
RUC Nº 20120705866

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto: **30 ml.**
Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO INFLAMABLE

MODERADAMENTE TÓXICO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
THODOGIBE® 5% SL, es una fitohormona que se comporta como regulador de crecimiento de plantas, que actúa por contacto y tiene efecto translaminar, que estimula la brotación, refuerza la dominancia apical , estimula el crecimiento de hojas, estimula el crecimiento de yemas laterales, mejora la floración e induce el raelo de flores, en vid se encarga de alargar el escobajo, aumentar y uniformizar el tamaño de los granos o bayas, adelantar la madurez del cultivo o la cosecha y hace crecer a los enanos genéticos.

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS (%)	UAC (dias)	LMR ppm
Vid	**1ra.**: Con racimos de 3 a 13 cm. de largo.	0.03-0.05	----	----
	2da.: Con 50 a 70% de floración.	0.03-0.05	----	----
	3ra.: 2 semanas después de la floración.	0.03-0.05	----	----

LMR = Limite máximo de residuos.
PC = Período de carencia.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Disolver en 100 litros de agua la dosis recomendada de **THODOGIBE® 5% SL**, luego completar hasta los 200 litros.

PERÍODO DE REINGRESO:
Después de las aplicaciones es recomendable contemplar un periodo de reingreso de los trabajadores de 12 horas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

PARA ABRIR COLOQUE BAJO LA PESTAÑA SU DEDO Y DESLÍCELO HACIA AMBOS LADOS

THODOGIBE® 5LS

(ÁCIDO GIBERELICO)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Ácido Giberélico..... 50.00 g/L.
Aditivos.....c.s.p. 1,0 L.

Reg. PBUA N°182 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: TODO AGRICOLA S.A.

FORMULADOR: TODO AGRICOLA S.A.

DISTRIBUIDOR: TODO AGRICOLA S.A.
Jr. Mayro 157 - Huánuco
Teléfono: 062 - 52 6111
RUC Nº 20120705866

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto: **30 ml.**
Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO INFLAMABLE

MODERADAMENTE TÓXICO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Hacer tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia.
TODO AGRICOLA S.A.: 062 - 5261114
SAMU 106

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
THODOGIBE® 5% SL, es una fitohormona que se comporta como regulador de crecimiento de plantas, que actúa por contacto y tiene efecto translaminar, que estimula la brotación, refuerza la dominancia apical , estimula el crecimiento de hojas, estimula el crecimiento de yemas laterales, mejora la floración e induce el raelo de flores, en vid se encarga de alargar el escobajo, aumentar y uniformizar el tamaño de los granos o bayas, adelantar la madurez del cultivo o la cosecha y hace crecer a los enanos genéticos.

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS (%)	PC (dias)	LMR ppm
Vid	**1ra.**: Con racimos de 3 a 13 cm. de largo.	0.03-0.05	----	----
	2da.: Con 50 a 70% de floración.	0.03-0.05	----	----
	3ra.: 2 semanas después de la floración.	0.03-0.05	----	----

LMR = Limite máximo de residuos.
PC = Período de carencia.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Disolver en 100 litros de agua la dosis recomendada de **THODOGIBE® 5% SL**, luego completar hasta los 200 litros.

PERÍODO DE REINGRESO:
Después de las aplicaciones es recomendable contemplar un periodo de reingreso de los trabajadores de 12 horas.

COMPATIBILIDAD:
THODOGIBE® 5% SL, es compatible con productos de uso común.
Incompatible con caldos de reacción alcalina y soluciones que contengan cloro.

FITOTOXICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el "cuadro de usos".
THODOGIBE® 5% SL, no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico quimicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino, dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONÓMICA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los deshechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Presentación Etiqueta x 30 ml.
(medidas 14.5 x 6 cm.)

Presentación Caja x 30 ml.
(medidas 5 x 9 x 3.5 cm.)