

**“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**THODOGIBE® 10%PS**

**(ÁCIDO GIBERELICO)**

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS**

POLVO SOLUBLE - PS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Hacer tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia.

**TODO AGRÍCOLA S.A.:** 062 - 52 6111  
**SAMU 106**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilice la funda o bolsa cortándola.
- Entreguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**THODOGIBE® 10%PS**, es una fitohormona que actúa como un regulador de crecimiento de plantas, que actúa por contacto y tiene efecto translaminar, que estimula la brotación, refuerza la dominancia apical, estimula el crecimiento de hojas, estimula el crecimiento de yemas laterales, mejora la floración e induce el raleo de flores, en vid se encarga de alargar el escobajo, aumentar y uniformizar el tamaño de los granos o bayas, adelantar la madurez del cultivo o la cosecha, hace crecer a los enanos genéticos.

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS por 200 l. de agua	PC días	LMR ppm
Papa	Tratamiento a la semilla, antes de la siembra por inmersión, durante 15 minutos.	10 - 15 g.	----	----

LMR = Límite máximo de residuos.

PC = Período de carencia.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Disolver en 100 litros de agua la dosis recomendada de **THODOGIBE® 10%PS**, luego completar hasta los 200 litros.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

Después de las aplicaciones es recomendable contemplar un período de reingreso de los trabajadores de 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:**

**THODOGIBE® 10%PS**, es compatible con productos de uso común.

Incompatible con caldos de reacción alcalina y soluciones que contengan cloro.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el “cuadro de uso”.

**THODOGIBE® 10%PS**, no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**Hoja Informativa**  
**Presentaciones para sobre x 10 y 50 g.**  
(medidas 14 x 18 cm.)