YASAR 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Propiconazole..... 250 g/L
Aditivos ..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA Nº XXX - SENASA

Grupo químico: Triazol
Nombre químico (IUPAC): (±) – 1- [2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole-1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-=1H-1,2,4-triazole
Fórmula empírica: $C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$
Peso molecular: 342.2 g
Fórmula estructural:



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado: líquido
Color: Amarillo claro
Olor: Ligeramente aromático
pH: 6.3
Densidad: 1.29 g/ml a 20°C
Capacidad: 100 ml, 250 ml

Titular del Registro:
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO

Formulado por:
PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.
M-77, I&II Floor, M-Block Market,Greater Kailash-II, New Delhi-110048, India.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO
Av Guillermo Dansey 2045 -Cercado de Lima-Perú
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211
e-mail:ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471
DIVISIÓN AGRÍCOLA
Piaggio
EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
YASAR 250 EC es un fungicida sistémico que se absorbe y se transloca rápidamente después de haber sido aplicado. El modo de acción del propiconazole es la desmetilación de C-14 durante la biosíntesis de ergosterol, y conduce a la acumulación de metil esteroles C-14.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:
YASAR 250 EC se aplica en forma de aspersión foliar desde el inicio hasta el final del desarrollo vegetativo de la planta. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml/200L		
Espárrago	"Roya del espárrago"	*Puccinia asparagi*	150	30	0.01

L.M.R.: Límite máximo de residuos **PC:** Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar una sola aplicación por campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO:
No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
YASAR 250 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción con los de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:
La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-Este producto es de cuidado, no ingerir.
-El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
El producto es DAÑINO, no ingerir. Peligroso si es inhalado.
Evite respirar la aspersión.
Evite el contacto con la piel y la ropa. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
Ningún envase que haya contenido este producto debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Triazole
En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de ingestión: no inducir al vómito, no suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si esta consciente dar de beber leche o gelatina si estos están disponibles, caso contrario grandes cantidades de agua.
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua durante unos 30 minutos sin parar, levantando en forma periódica los párpados inferior y superior.
En caso de contacto con la piel: retirar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con mucha agua y jabón.
En caso de inhalación: retirar al paciente del lugar de exposición, monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU:106
CISPROQUIM: 0800-50847 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores. Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde. Evitar la deriva por el viento. Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA