

16.5 cm

11.0 cm

# Mc-Hamer

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**

Mancozeb..... 640 g/kg  
Cymoxanil..... 80 g/kg  
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2862 - SENASA

**Titular del Registro, Importador y Distribuidor:**



**SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.**  
Av. Javier Prado Este N°6210 - Oficina N° 306  
La Molina. Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297

**Contenido Neto: 1 kg** (2 bolsas de 500g)

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Formulado por:  
**AGRO-CARE CHEMICAL  
INDUSTRY GROUP LIMITED**  
343 Zhongshan Road, Wuxi  
City, Jiangsu Province,  
P.R. China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Tóxico por ingestión, puede provocar vómitos, diarrea y espasmos.
- Moderadamente irritante a los ojos.
- Peligroso si es inhalado.
- Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.
- Mantener alejados a los niños y animales del lugar de aplicación. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No se transporte ni almacene junto a producto alimenticios, medicinas de uso humano o animal.
- Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.
- No aplicar en dirección contraria al viento.
- Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo Químico: Acetamidas + Ditiocarbamatos**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Ayuda básica, descontaminación y tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, provoquese el vómito, siempre que el paciente este consciente.
- No tiene antidotos específicos.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU: 106  
SICSAC: (01) 644-9297

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

MC-HAMER es un fungicida sistémico de amplio espectro y acción múltiple. MC-HAMER es un antiesporulante que no es lavado por la lluvia al penetrar rápidamente a la planta. MC-HAMER tiene doble acción previene la enfermedad al formar una barrera sobre la superficie de la planta impidiendo la germinación de las esporas y en el interior de la planta evita la esporulación, cura y erradica al hongo.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/200L		
PAPA	Rancho o Hielo fungoso	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5-2.0	0.5	14	a) 0.05 b) 0.3
VID	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	-	0.5 - 0.75	35	a) 0.1 b) 1.5

P.C.: Período de Carenia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos  
a) Cymoxanil b) Mancozeb

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Para el cultivo de papa realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año. Para el cultivo de vid realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año. Dosis máxima recomendada por hectárea: 3.125 Kg/Ha. Aplicar la mayor dosis al observar los primeros síntomas o la menor dosis de manera preventiva cuando las condiciones climáticas predisponen el inicio de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

MC-HAMER se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS”

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE  
DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.



23.5 cm

3.5 cm