

SIZE: 10.0 x 14.5 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# DIORTAL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

## COMPOSICIÓN

Emamectin benzoate..... 8 g/kg  
*Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* (32000 UI/mg)..... 64 g/kg  
Aditivos..... csp 1 kg

Registro PQUA N° XXXX - SENASA

## TITULAR DEL REGISTRO:

GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita,  
Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

## FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.

Room 2105, QD 3102 Trend Centre 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China  
Teléfono: 00852-29738324 . info@shanghaiagrynova.com

## IMPORTADOR:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B  
Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú  
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937  
info@agrynova.com, www.agrynova.com

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 100 g  
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

SIZE: 10.0 x 14.5 cm

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

En caso de EMERGENCIAS llamar a:  
Titular GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO.: +51 (01) 2663828 o  
SAMU: 106

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| Cultivo   | Plagas                                 |                                 | Dosis       |             | PC | LMR  |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----|------|
|           | Nombre común                           | Nombre científico               | Kg/Ha       | Kg/200L     |    |      |
| Alcachofa | Gusano ejército                        | <i>Spodoptera frugiperda</i>    | 0.32 - 0.83 | 0.25 - 0.30 | 10 | 0.01 |
| Espárrago | Gusano ejército                        | <i>Spodoptera frugiperda</i>    | 0.74 - 1.23 | 0.20 - 0.30 | 7  | 0.01 |
|           | Gusano picador de la hoja              | <i>Elasmopalpus lignosellus</i> | 0.30 - 0.50 | 0.20 - 0.25 | 7  | 0.01 |
| Palto     | Bicho del cesto                        | <i>Oiketicus kirbyi</i>         | 1.25 - 1.50 | 0.25        | 3  | 0.01 |
|           | Gusano medidor                         | <i>Sabulodes aegrotata</i>      | 1.25 - 2.00 | 0.25        | 3  | 0.01 |
| Pimiento  | Gusano perforador                      | <i>Heliothis virescens</i>      | 0.38 - 0.50 | 0.25        | 3  | 0.02 |
| Vid       | Gusano de la vid                       | <i>Pholus ampelophaga</i>       | 0.50 - 1.13 | 0.25        | 7  | 0.05 |
| Arándano  | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Heliothis virescens</i>      | 0.30 - 0.38 | 0.20 - 0.25 | 7  | 0.01 |
| Maíz      | Gusano cogollero                       | <i>Spodoptera frugiperda</i>    | 0.31        | 0.25        | 7  | 0.01 |
| Granada   | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Heliothis virescens</i>      | 0.6 - 0.75  | 0.20 - 0.25 | 1  | 0.01 |

PC: Periodo de carencia en días.  
LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.

