

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
ACARICIDA AGRÍCOLA
 Suspensión Concentrada (SC)

Reg. PQUA N° - SENASA



Campo Acre

Fecha de formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: **4 L**
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún servicio que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo Químico: Diphenyl oxazoline
- En caso de intoxicación, llevar al paciente inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padeciendo convulsiones.
- En caso de contacto con piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- Evitar el contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Si los ojos están irritados, consultar al médico.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Productos Campo-Agro Perú S.A.C.: (01) 222-2796

VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítalo en los pillos destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para artrópodos beneficiosos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 6 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para la aplicación del derivado.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la contaminación o sobranes de producto.
- En caso de manejar recoger el producto y depositarlo en el silo destinado por la autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TITANIUM 112 SC es un acaricida de contacto e ingestión, actuando inhibiendo la biosíntesis de quitina. Origina la alteración de la muda del crecimiento y del desarrollo de los estadios inmaduros (larvas y ninfas), también se ha demostrado su efecto en las hembras adultas provocando su esterilización (las larvas de las hembras tratadas no son viables). **TITANIUM 112 SC** se utiliza en aspersión, previa mezcla en agua, siendo pulverizadores mecánicos de mochila o atomizadores y nebulizadores accionados a tractor.

Mezclar una vez la mezcla de **TITANIUM 112 SC** de acuerdo a la dosificación indicada en la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar la mezcla y completar el volumen de aplicación.

Consulte con un ingegnere agrônomo

Cultivo	Plaga		Dosis (CII)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
PALTO	Acaro	<i>Oligonychus punicea</i>	0.06	1	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos.
Gasto de agua: 1248 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **TITANIUM 102 SC** en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo (brotamiento), cuando se observen los primeros estadios larvales y ninfas del acaro. Realizar como máximo 1 aplicación/campaña; considerando como máximo 1 campaña/año para el cultivo de palto.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas después de aplicado el producto

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

