

# TITANIUM 112 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

ACARICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:  
Etoxazole .....110 g/L  
Aditivos .....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:  
PRODUCTOS CAMPO - AGRO PERU SAC  
Av. Los Mirros 239, Lince, Lima 14, Perú.  
Teléfonos: 00 51 1 222-2795

Formulador:  
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.  
Room 10-6, Shida Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: +86-574-87301088

Importador:  
PRODUCTOS CAMPO - AGRO PERU SAC  
Av. Los Mirros 239, Lince, Lima 14, Perú.  
Teléfonos: 00 51 1 222-2795

Fecha de formulación:  
N° de Lote:  
Contenido neto: 5L  
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



## "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de USO CUIDADO. No ingerir.  
Almacenar el producto bajo llave, en un lugar fresco, seco y ventilado.  
Conservar el producto en el envase original bien tapado y etiquetado.  
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.  
No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni ferretería.  
Utilice ropa protectora durante el mezclado y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.  
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo.  
Realice la aplicación siguiendo la disposición del vialero.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión: Beber abundante agua inmediatamente o lavar al paciente al centro médico y procurar su traslado.  
En caso de inhalación: Retirarse al lugar libre de contaminación. No administrar respiración artificial si la persona está inconsciente o padeciendo convulsiones.  
En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuando que los párpados estén levantados.  
En caso de contacto con la piel: Retirarse con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuando que los párpados estén levantados.  
En caso de contaminación sobre la ropa: Retirarla inmediatamente y trasladarla a un ambiente ventilado. Evitar respiración artificial si fuera necesario.  
Atención: Este producto no tiene actividad aguda. El tratamiento es sintomático.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SÍMULA 119  
Productos Campo-Agro Perú S.A.C.: (01) 222-2795

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.  
Limpie el envase tres veces al menos con agua abundante.  
Realice obligatoriamente el día de depósito del presente envase.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Tóxico para organismos benéficos.  
Peligroso para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, arroyos o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
Revisar una bandeja de recepción hacia cuerpos de agua de al menos 03 metros.  
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.  
No permitir animales en el área tratada.  
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.  
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrestos del producto.  
En caso de desastres recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TITANIUM 112 SC es un acaricida de contacto e ingestión, actúa inhibiendo la biosíntesis de quitina. Oprime la alteración de la muda, del crecimiento y del desarrollo de los estadios inmaduros (larvas y ninfas), también en los estadios juveniles de las hembras adultas, provocando su esterilidad. Las hembras tratadas no son viables. TITANIUM 112 SC actúa en suspensión, previa mezcla en agua con los equipos mecánicos de tractor. Aplicar la mezcla de TITANIUM 112 SC de acuerdo a la dosis recomendada en la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar la mezcla y completar el volumen de aplicación.

### Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Phaga		Dosis (CC)	PC (L/ha)	LMR (g/ha)
	Nombre Común	Nombre Científico			
PALTO	Asno	<i>Oligonychus puniceus</i>	0.06	1	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de Carencia. Gasto de agua: 15-18 L/ha

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar TITANIUM 112 SC en etapas de desarrollo vegetativo del cultivo (brotes), cuando se observen los primeros estadios larvales y ninfas del acar. Realizar como máximo 1 aplicación/campaña, considerando como máximo 1 campaña/año para el cultivo de palto.

### PERIODO DE REINGRESO:

12 horas después de aplicado el producto.

### COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

### FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto.

