

Lima, 10 de junio de 2024

CARTA N° 249-2024-FSR CONSULTORES

Señor:

Blgo. Rafael Guillen Encinas

Director

Sub-Dirección de Insumos Agrícolas

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Asunto: Actualización de datos del formulador (razón social y dirección) y listado de etiquetas del producto PILARPRO de la empresa PILARBIO PERU S.A.C.

Me dirijo a Usted, para informarle que, por razones comerciales, el formulador del producto PILARPRO ha actualizado sus datos comerciales tales como razón social y dirección de la empresa; este cambio no altera el registro original del producto. Adjuntamos una declaración en la cual el formulador certifica el cambio, a continuación, se detalla:

Nombre antiguo : JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE CO., LTD.
Dirección : NO.9 KONGLIAN RD, SALINIZATION NEW MATERIAL INDUSTRIAL PARK, HUIAN, JIANGSU PROVINCE, CHINA.

Nombre actual : PILARQUIM JIANGSU CO., LTD.
Dirección : No.9 KONGLIAN RD, SALINIZATION NEW MATERIAL INDUSTRIAL PARK, HUIAN, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Asimismo, remitimos la lista de etiquetas con la que comercializamos/importamos nuestro formulado PILARPRO (Reg. PQUA N° 2946-SENASA) a efectos de cumplir con la normativa vigente y facilitar las acciones de fiscalización.

Tipo (Frasco/bolsa)	Material (HDPE/Aluminio)	Capacidad (L, Kg)	Uso (*) (C, I** o CI)
Frasco	HDPE	100 ml	CI
Frasco	HDPE	250 ml	CI
Frasco	HDPE	500 ml	CI
Botella	HDPE	1 L	CI
Bidón	HDPE	5 L	CI
Bidón	HDPE	10 L	CI
Bidón	HDPE	20 L	CI
-	-	HI	CI

*CI: Comercialización e importación

Seguendo la comunicación de la autoridad en la CARTA-1991-2023-MIDAGRI-SENASA-DIAIA-SIA, se remiten las etiquetas correspondientes a la presentación de 1 L, 250 ml (presentación más representativa para envases pequeños) y la hoja informativa, para que puedan ser incorporados al sistema SIGIA.

Atentamente,



ARTURO ORLANDO DIAZ HUAMAN
Representante Legal
PILARBIO PERÚ S.A.C.

Para cualquier consulta, por favor contactarse con:
FSR CONSULTORES
E-mail: tramites@grupofsr.com
Teléfono: +51 920 534 766

出口农药资料信息证明

PESTICIDE REGISTRATION CERTIFICATE



中华人民共和国农业农村部农药检定所

Institute for the Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture and Rural Affairs,
the People's Republic of China

ICAMA

ICAMA



中华人民共和国农业农村部农药检定所

Institute for the Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture and Rural Affairs
the People's Republic of China

出口农药资料信息证明

PESTICIDE REGISTRATION CERTIFICATE

NO.:22-01181-QT-1092

兹证明 江苏明德立达作物科技有限公司（地址：江苏淮安盐化新材料产业园区孔莲路9号）于2020年更名变址为 江苏明德立达作物科技有限公司（地址：江苏淮安盐化新材料产业园区孔莲路9号）。

中华人民共和国农业农村部

农药检定所

2022年07月18日

副所长：严端祥

签 名：



如有疑问,请发邮件至 DIERS@agri.gov.cn 进行确认。

If in doubt, please send E-mail to DIERS@agri.gov.cn for confirmation.

ICAMA

ICAMA



中华人民共和国农业农村部农药检定所
Institute for the Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture and Rural Affairs
the People's Republic of China

出口农药资料信息证明

PESTICIDE REGISTRATION CERTIFICATE

NO.:22-01181-QT-1092

WE HEREBY CERTIFY THAT THE COMPANY JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE CO., LTD.(ADD: NO.9 KONGLIAN RD, SALINIZATION NEW MATERIAL INDUSTRIAL PARK, HUAIAN, JIANGSU PROVINCE, CHINA) HAS CHANGED IT'S NAME AND ADDRESS TO PILARQUIM (JAINGSU) CO., LTD. (ADD: NO.9 KONGLIAN RD, SALINIZATION NEW MATERIAL INDUSTRIAL PARK, HUAIAN, JIANGSU PROVINCE, CHINA) IN 2020.

INSTITUTE FOR THE CONTROL OF AGROCHEMICALS
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS, P.R.CHINA

2022-07-18

DEPUTY DIRECTOR-GENERAL: YAN DUANXIANG

SIGNATURE:



如有疑问,请发邮件至 DIERS@agri.gov.cn 进行确认。
If in doubt, please send E-mail to DIERS@agri.gov.cn for confirmation.

TRADUCCIÓN DE LA DECLARACIÓN:

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS

Por la presente certificamos que la empresa JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE CO., LTD. (Dirección: No.9 Konglian RD, Salinization New Material Industrial Park, Huaian, Jiangsu Province, China) ha cambiado su nombre y dirección a PILARQUIM (JIANGSU) CO., LTD. (Dirección: No.9 Konglian RD, Salinization New Material Industrial Park, Huaian, Jiangsu Province, China) en 2020.

INSTITUTO DE CONTROL DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y ASUNTOS RURALES, R.P. CHINA
2022-07-18

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO: YAN DUANXIANG

143mm

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO**
**“MANTÉNGANSE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS”**

No comer , beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al
área tratada en las primeras 24 horas. Evitar el contacto con los ojos, piel y
ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o
lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

ESSALUD: 117

PILARBIO PERU SAC: 3638659



Pilarpro™

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión (SE)

Composición:	
Azoxystrobin	110 g/L
Propiconazole	185 g/L
Aditivos	c.s.p1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERU SAC
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla Del Estanque
Tel.: 363-8659

PilarBio®

Formulado por: PILARQUIM JIANGSU CO., LTD
N° 9, Konglian RD, Salinization New Material Industrial Park,
Huaian, Jiangsu Province, China

Importado por: PILARBIO PERU SAC

Contenido Neto: 250 ml

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

260 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir puede ser mortal.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilurina, Triazol.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- Si es ingerido: No inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente: Si está consciente dar de beber leche o gelatina si estos están disponibles, caso contrario grandes cantidades de agua.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminado. Eliminar lavando con jabón y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- Si es inhalado: Si aspiró, mueva a la persona al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
ESSALUD: 117
PILARBIO PERU SAC: 3638659

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Pilarpro™

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión (SE)

Composición:

Azoxystrobin 110 g/L
 Propiconazole 185 g/L
 Aditivos c.s.p1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERU SAC

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla
 Del Estanque
 Tel.: 363-8659



Formulado por: PILARQUIM JIANGSU CO., LTD

N° 9, Konglian RD, Salinization
 New Material Industrial Park,
 Huaian, Jiangsu Province, China

Importado por: PILARBIO PERU SAC

Contenido Neto: 1 L

Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PILARPRO, el propiconazole es un fungicida sistémico del grupo de los triazoles con acción protectora curativa y erradicante, interviene en el metabolismo de los hongos al inhibir la biosíntesis de los ergosteroles en las membranas celulares de los hongos, su principal modo de acción en la síntesis de ergosterol es idéntico al de otros triazoles, imidazoles y pirimidinas. Azoxystrobin, se caracteriza por bloquear la respiración mitocondrial inhibiendo estadios del hongo altamente demandantes de energía como la germinación de esporas. Además se ha demostrado un significativo efecto curativo restringiendo el crecimiento del bb bmicelio y ejerciendo una fuerte acción antiesporulante.

PILARPRO se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	Plagas		Dosis L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.30	30	* 7 ** 5
Maíz	Roya	<i>Puccinia sorghi</i>	0.30	30	* 0.05 ** 0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos.

****AZOXYSTROBIN**

PC: Período de Carencia

***PROPICONAZOLE**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Realizar como máximo 1 aplicación/campaña; considerando como máximo 1 campañas/año para el cultivo de arroz y 2 campañas para el cultivo de maíz.
- Realizar rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

"La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos"

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



144 mm

50 mm

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PILARPRO, el propiconazole es un fungicida sistémico del grupo de los triazoles con acción protectora, curativa y erradicante, interviene en el metabolismo de los hongos al inhibir la biosíntesis de los ergosteroles en las membranas celulares de los hongos, su principal modo de acción en la síntesis de ergosterol es idéntico al de otros triazoles, imidazoles y pirimidinas. Azoxystrobin, se caracteriza por bloquear la respiración mitocondrial inhibiendo estadios del hongo altamente demandantes de energía como la germinación de esporas. Además se ha demostrado un significativo efecto curativo restringiendo el crecimiento del micelio y ejerciendo una fuerte acción antiesporulante.

PILARPRO se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	Plagas		Dosis L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	0.30	30	*.7 **.5
Maíz	Roya	Puccinia sorghi	0.30	30	*.05 **0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos.

*AZOXYSTROBIN

PC: Período de Carencia

* PROPICONAZOLE

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Realizar como máximo 1 aplicación/campaña; considerando como máximo 1 campaña/año para el cultivo de arroz y 2 campañas para el cultivo de maíz.
- Realizar rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

"La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos".

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PilarPRO™

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión (SE)

Composición:

Azoxystrobin 110 g/L
Propiconazole 185 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Registro PQUA N° SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERU SAC

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla
Del Estanque
Tel.: 363.8659

PilarBio

Formulado por: PILARQUIM JIANGSU CO., LTD

N° 9, Konglian RD, Salinization New Material Industrial Park,
Huaian, Jiangsu Province, China

Importado por: PILARBIO PERU SAC

Lote N°
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

50 mm

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial del producto:

PILARPRO

Nombre común: Azoxystrobin + Propiconazole

Clase: Fungicida Agrícola

Reg PQUA N°: - SENASA

Composición:

Azoxystrobin 110 g/L

Propiconazole 185 g/L

aditivos c.s.p.1L

Azoxystrobin:

Formula empírica: C₂₂H₁₇N₃O₅

Peso Molecular: 403,4 g/mol

Formula estructural:



Propiconazole:

Formula empírica: C₁₅H₁₇Cl₂N₃O

Peso Molecular: 322,22 g/mol

Formula estructural:



Presentación del producto:

Envases de 100, 250, 500 ml, 1L, 5L, 10L, 20L, 200L

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: líquido en suspensión

Color: blanquecino

Olor: inodoro

Densidad: 1.0662 g/ml a 20°C

pH: 7.2

Inflamable: No inflamable.

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Información relativa a la seguridad

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir puede ser mortal.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO

- Grupo químico: Estrobilurina, Triazol
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- Si es ingerido: No inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente. Si está consciente dar de beber leche o gelatina si estos están disponibles, caso contrario grandes cantidades de agua.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminado. Eliminar lavando con agua con jabón y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarse con abundantemente los ojos con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- Si es inhalado: Si aspiró, mueva a la persona al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

ESSALUD: 0800 - 10200

PILARBIO PERU SAC: 3638659

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilice, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

106 mm