

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Aryloxyphenoxypionate
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica.
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106,
ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.: (+51) 1380 2259

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o pozos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación y una cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

TRABUCO 12.5 EC

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Fluazifop-p-butyl 125 g/L
Aditivos: c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° -SENASA

Titular del registro: ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.

Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801
San Isidro, LIMA - PERÚ Tlf: (+51) 1380 2259
e-mail: zell@zellchemie.com

Formulador: ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U.

Calle General Urrutia, 75-1A, 46013 Valencia, ESPAÑA
Tlf: (+34) 96 186 21 20 e-mail: zell@zellchemie.com

Importador: ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.

Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801
San Isidro, LIMA - PERÚ Tlf: (+51) 1380 2259
e-mail: zell@zellchemie.com

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido neto: 5 L

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión.

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Tóxico para organismos acuáticos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **TRABUCO 12.5 EC** es un herbicida sistémico, selectivo, de post-emergencia, que se absorbe vía foliar y se transloca por el xilema y floema. Afecta la síntesis de lípidos a través de la inhibición de la enzima carboxilasa de la acetil coenzima A, localizada en el protoplasto. Actúa esencialmente en el sistema interno de membranas, de manera que las enzimas oxidativas e hidrolíticas son liberadas y afectan los constituyentes citoplasmáticos, produciendo la destrucción de la célula.

Aplique **TRABUCO 12.5 EC** de forma terrestre por aspersión foliar, utilizando las dosis recomendadas en un volumen de mezcla de 200 litros/ha, descargando el producto con un pulverizador manual de mochila con boquillas cónicas (Boquillas tipo cónico de 60° de momento) haciendo previamente la calibración de los equipos de aplicación. Se seguirán los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante, utilizando la dosis recomendada por el ingeniero agrónomo de conformidad con el nivel de infestación del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Planta		Dosis	PC	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
APA	"Grama china"	<i>Sorghum halepense</i>	1.5 - 2.00	28	1*
	"Grama dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>			
	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>			

PC: Período de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplique **TRABUCO 12.5 EC**, en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo y en post-emergencia de la maleza, cuando el nivel de la maleza sea de 5 a 10% de cobertura.

PERÍODO DE REENTRADA

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TRABUCO 12.5 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes a dosis normales. No es compatible con ácidos y álcalis fuertes.

FITOTOXICIDAD

TRABUCO 12.5 EC no es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados en esta etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



ATENCIÓN

