"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE LISAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECALICIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y API ICACIÓN

Cuidado evite el contacto POSIBLE CARCINÓGENO (i.a. 24-D)

Nocivo en caso de ingestión.

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala

No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas

No almacenar en casas de habitación.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraies

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado v báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Contenido Neto: 250ml

N° de Lote:

Fecha de Form :

Fecha de Vend



PLAGUICIDA OUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Reg. POUA N° XXX - SENASA Titular de registro: MONTANA S.A.

Formulado por: SHANDONG BINNONG

TECHNOLOGY CO., LTD Nº 518, Yongxin Road. Bindei Town, Binzhou, Shandong, China

Distribuido por: MONTANA SA Av. Javier Prado Este Nº 6210.Urb.

La Rivera de Monterrico. Oficina 401 - La Molina.

Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Posiblemente carcinogénico en humanos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	CULTIVO	PLAGA Nombre Nombre		DOSIS	P.C	L.M.R
		Común	Científico	(L/200 L)	(alas)	(ppm)
L	Arroz	Lechera	Euphorbia hirta	1.50 – 2.00	60	0.1* 0.05**
		Coquito	Cyperus rotundus			
١.		Verdolaga	Portulaca oleracea			
		Amor seco	Bidens pilosa			

P.C: Periodo de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos

2,4-D* Bentazone**



























