CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

"Peligroso para organismos acuáticos".
"No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos".
"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación de sobrantes del producto".
"Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
"El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
"Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes""Evitar la deriva por el viento".
"El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
"En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BENTAFIRE es un herbicida post-emergente compuesto por dos ingredientes activos que se complementan para un eficaz control de malezas de hoja ancha y ciperáces. Bentazone inhibe la fotosíntesis mientras que el 2,4-D produce un desarrollo descontrolado del tejido provocando un daño a nivel vascular lo que genera la muerte de las malezas.

BENTAFIRE debe ser aplicado sobre malezas pequeñas y asegurando una buena cobertura tanto de hojas como de tallos. Para la aplicación, se realiza una pre-mezcla del producto en un balde o recipiente aparte agitando hasta homogenizar la mezcla, verter la mezcla en el tanque de aplicación y completar con agua el volumen requerido. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) y debidamente calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Lechera	*Euphorbia hirta*	1.50 – 2.00	60	0.1* 0.05**
	Coquito	*Cyperus rotundus*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Amor seco	*Bidens pilosa*			

P.C: Periodo de carencia **L.M.R:** Límite máximo de residuos 2,4-D* Bentazone**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La aplicación deberá realizarse cuando la maleza presente de 2 a 5 hojas. Es recomendable que el suelo se encuentre a capacidad de campo (en barro).
En el caso de arroz cultivado con riego por inundación, se debe desaguar la poza para realizar la aplicación y esperar 48 horas para volver a llenar la poza con agua.
Se recomienda aplicar **BENTAFIRE** 1 vez por campaña y considerar dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. No aplicar en presencia de vientos fuertes para evitar pérdidas por deriva que pueda afectar a cultivos de hoja ancha.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"