

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO (i.a. 2,4-D).  
 Nocivo en caso de ingestión.  
 Nocivo en contacto con la piel.  
 Nocivo si se inhala.  
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.  
 Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.  
 No almacenar en casas de habitación.  
 Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.  
 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.  
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.  
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Alkylchlorophenoxy + Benzothiadiazinone.  
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.  
 En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.  
 No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.  
 En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.  
 En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.  
 En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.  
 Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**SAMU: 106**  
**MONTANA: (01) 419-3000**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.  
 Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.  
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

"Peligroso para organismos acuáticos".  
 "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos".  
 "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación de sobrantes del producto".  
 "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".  
 "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada.  
 "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".  
 "Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes". Evitar la deriva por el viento".  
 "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".  
 "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

# Bentafire®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**COMPOSICIÓN:**

Bentazone..... 320.0 g/L  
 2,4-D ..... 100.0 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Reg. PQUA N° XXX - SENASA**

Titular de registro:  
**MONTANA S.A.**

Formulado por:  
**SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD**  
 N° 518, Yongxin Road,  
 Bindei Town, Binzhou,  
 Shandong, China.

Distribuido por:  
**MONTANA SA**  
 Av. Javier Prado Este N° 6210.Urb.  
 La Rivera de Monterrico.  
 Oficina 401 – La Molina.

**Contenido Neto: 20L**

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



**Nocivo en caso de ingestión.**  
**Nocivo en contacto con la piel.**  
**Nocivo si se inhala.**  
**Possiblemente carcinogénico en humanos.**



**ATENCIÓN**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**BENTAFIRE** es un herbicida post-emergente compuesto por dos ingredientes activos que se complementan para un eficaz control de malezas de hoja ancha y ciperáceas. Bentazone inhibe la fotosíntesis mientras que el 2,4-D produce un desarrollo descontrolado del tejido provocando un daño a nivel vascular lo que genera la muerte de las malezas.

**BENTAFIRE** debe ser aplicado sobre malezas pequeñas y asegurando una buena cobertura tanto de hojas como de tallos. Para la aplicación, se realiza una pre-mezcla del producto en un balde o recipiente aparte agitando hasta homogenizar la mezcla, verter la mezcla en el tanque de aplicación y completar con agua el volumen requerido. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) y debidamente calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Lechera	<i>Euphorbia hirta</i>	1.50 – 2.00	60	0.1* 0.05**
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			

P.C: Periodo de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos 2,4-D\* Bentazone\*\*

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

La aplicación deberá realizarse cuando la maleza presente de 2 a 5 hojas. Es recomendable que el suelo se encuentre a capacidad de campo (en barro). En el caso de arroz cultivado con riego por inundación, se debe desaguar la poza para realizar la aplicación y esperar 48 horas para volver a llenar la poza con agua. Se recomienda aplicar BENTAFIRE 1 vez por campaña y considerar dos campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. No aplicar en presencia de vientos fuertes para evitar pérdidas por deriva que pueda afectar a cultivos de hoja ancha.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4**  
**"LIGERAMENTE PELIGROSO"**

