

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

EPIFANIA AG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Indoxacarb ..... 300 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 2940 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC  
Av. El Polo 401, Oficina 610.  
Santiago de Surco. Lima 33. Perú.  
Teléfono: (511) 713-9960

FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.  
Binhai Economic Development Area  
Weifang Shandong 262737 - China.  
Teléfono: 86-531-88875222 / 88875231  
E-mail: rainbowchem@rainbowchem.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC  
Av. El Polo 401, Oficina 610.  
Santiago de Surco. Lima 33. Perú.  
Teléfono: (511) 713-9960

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 2 Kg  
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al area tratada en las primeras 24 horas
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambiese , lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabon.
- Ningun envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:** Oxadiazine
- En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muestre la etiqueta.
  - En caso de ingestión no inducir al vomito.
  - No administre nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones
  - En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia, durante por lo menos 15 minutos, cuidando que los parpados esten levantados.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.Bañarse con abundante agua y jabon.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
  - Este producto no tiene antidoto específico.El tratamiento es sintomático y de soporte.
  - Teléfonos de emergencia:  
SAMU :106
  - Teléfono del Titular RAINBOW AGROSCIENCES: 01-7139960

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Tóxico para abejas y artropodos benéficos.
  - No aplicar en época de floración
  - Peligroso para organismos acuáticos.
  - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
  - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
  - No aplicar en presencia de polinizadores.
  - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
  - Aplicar temprano en la mañana o en las tardes.
  - Evitar la deriva del viento.
  - Notificar a los apicultores carcanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EPIFANIA-AG® es un insecticida de contacto e ingestión.Bloquea el transporte de sodio a través de la membrana de ciertas células nerviosas, lo que provoca la parálisis y muerte del insecto afectado

PREPARACION DE LA MEZCLA

Coloque la cantidad de EPIFANIA-AG® a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla.  
Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.  
Antes de proceder a llenar los equipos es importante asegurarse de que estos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas y en buen estado para evitar posibles fugas de producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO  | PLAGA                      |                       | DOSIS<br>Kg/ha | P.C.<br>(días) | LMR<br>(mg/Kg) |
|----------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          | NOMBRE COMÚN               | NOMBRE CIENTIFICO     |                |                |                |
| PIMIENTO | Gusano comedor<br>De hojas | Spodoptera frugiperda | 0.115 -0.125   | 14             | 0.3            |

P.C: Periodo de Carenia.  
LMR: Limite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizarmáximodos aplicaciones por campaña de EPIFANIA-AG® con un intervalo de aplicación de 14 días, en etapa de floración del cultivo y cuándo se observen los primeros síntomasde la plaga después de la aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO:**  
12 Horas

**COMPATIBILIDAD**  
EPIFANIA-AG® es compatible coninsecticidas y fungicidas de otros grupos químicos

**FITOTOXICIDAD:**  
EPIFANIA-AG® No causa fitotoxicidad si se sigue las recomendaciones mostradas en el cuadro de usos

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

