"MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# **EPIFANÍA¥AG**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRICOLA** 

**GRANULOS DISPERSABLES (WG)** 

**COMPOSICIÓN:** 

Registro PQUA N° 2940 - SENASA

# **TITULAR DEL REGISTRO:**

**RAINBOW AGROSCIENCES SAC** Av. El Polo 401. Oficina 610.

Santiago de Surco. Lima 33. Perú. Teléfono: (511) 713-9960



# FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Binhai Economic Development Area Weifang Shandong 262737 - China. Teléfono: 86-531-88875222 / 88875231 E-mail: rainbowchem@rainbowchem.com

# IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

**RAINBOW AGROSCIENCES SAC** 

Av. El Polo 401. Oficina 610. Santiago de Surco. Lima 33. Perú. Teléfono: (511) 713-9960

Fecha de Formulación N° de Lote

Contenido Neto 10 Kg Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO** 

# "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

# "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al area tratada en las primeras 24 horas
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambiese , lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua v jabon.
- Ningun envase que hava tenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

### Grupo químico: Oxadiazine

- En caso de intoxicacion, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestion no inducir al vomito.
- No administre nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia, durante por lo menos 15 minutos, cuidando que los parpados esten levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.Bañarse con abundante agua y jabon
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de
- Teléfonos de emergencia: SAMU:106
- Teléfono del Titular RAINBOW AGROSCIENCES: 01-7139960

# CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

# MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artropodos benéficos.
- No aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estangues o arroyos con los desechos o envases vacios
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en
- el área tratada - El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréaticas superficiales o en
- suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños
- Aplicar temprano en la maña o en las tarde
- Evitar la deriva del viento
- Notificar a los apicultores carcanos dias antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abeias
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EPIFANÍA-AG® es un insecticida de contacto e ingestión.Bloquea el transporte de sodio a través de la membrana de ciertas células nerviosas, lo que provoca la parálisis v muerte del insecto afectado

FOLIO 008

### PREPARACION DE LAMEZCEA

Coloque la cantidad de EPIFANÍA-AG® a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa

Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.

Antes de proceder a llenar los equipos es importante asegurarse de que estos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas v en buen estado para evitar posibles fugas de

# "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	Kg/ha	(días)	(mg/Kg)
PIMIENTO	Gusano comedor De hojas	Spodoptera frugiperda	0.115 - 0.125	14	0.3

P.C: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizarmaximodos aplicaciónes por campaña de EPIFANÍA-AG® con un intervalo de aplicación de 14 días, en etapa de floración del cultivo y cuándo se oberven los primeros

síntomasde la plaga después de la aplicación

PERIODO DE REINGRESO:

# COMPATIBILIDAD

EPIFANÍA-AG® es compatible con insecticidas y fungicidas de otros grupos guímicos

EPIFANÍA-AG® No causa fitotoxicidad si se sigue las recomendaciones mostradas en el cuadro de usos

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto































