

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto..
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Utilice equipo de protección personal durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. No permitir el ingreso al área de personas que no lleven los equipos de protección adecuados.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Spinosinas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente ó lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. no deje solo al intoxicado.
- Antídoto: No existe antídoto específico.
- NOTA AL MÉDICO: Administrar tratamiento sintomático y de soporte.
- En caso de emergencia llamar a:

**SAMU: 106**  
**RAINBOW AGROSCIENCES: 01-7139960**



# THANAVIN

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Spinosad.....120 g/L  
Aditivos.....csp 1 L

PQUA N° 2953-SENASA

#### TITULAR DEL REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C  
Av. El Polo N° 401 Of. 610  
Santiago de Surco, Lima - Perú  
Teléfono: 051 713-9960

#### FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.  
Binhai Economic Development Area Weifang,  
Shandong 262737, China.  
Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231  
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com  
<https://www.rainbowagro.com/>

#### IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SOLANDINA PERU S.A.C  
Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902  
Urb. A. Von Humboldt , Miraflores -  
Lima - Perú.  
Teléfono: +51960241693

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

THANAVIN actúa tanto por ingestión como por contacto. Su modo de acción es a nivel del sistema nervioso central de los insectos, con un mecanismo único que evita la resistencia cruzada con insecticidas de otros modos de acción.

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	PLAGA		Dosis L/cil	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.1	1	0.2

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto cuando la plaga está presente.  
Realizar una aplicación por campaña.

#### PERIODO DE REINGRESO

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas cuando los residuos de la pulverización estén secos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

