

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambiente fresco, seco y ventilado. Bajo condiciones adecuadas de almacenamiento, el producto tiene una vida útil de 24 meses.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Morpholine + Chloronitrile
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**SAMU: 106  
AGROCHEM EIRL: 949-703901**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# PLATINUM 750 SC

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Chlorothalonil ..... 500 g/L  
Dimethomorph ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 2956-SENASA  
Titular del Registro: AGROCHEM EIRL**

Importado por: **AGROCHEM EIRL**

**AgroChem**

Calle Fuente del Maestro N° 166 Urb. Mayorazgo Chico - ATE  
Teléfono: 949-703901 / 919-473763

Formulado por:  
JIANGSU SUBIN AGROCHEMICAL CO., LTD  
Yanhai industrial Park, Economic Development  
Zone, Binhai, Jiangsu  
CHINA

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
**Contenido Neto: 1 L**  
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión,  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala



**ATENCIÓN**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**PLATINUM 750 SC** es un fungicida sistémico y de contacto que tiene acción protectora, curativa y antiesporulante. También posee actividad traslaminar

Para la preparación de la mezcla de aplicación del producto **PLATINUM 750 SC**, llene el cilindro con agua limpia hasta la mitad y agregue **PLATINUM 750 SC** a la dosis indicada en la etiqueta, agitar bien y completar con agua al volumen total.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0.4	14	0.05* 0.1**

Gasto de agua: 400L/Ha

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

\* Dimethomorph, \*\* Chlorothalonil

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento, en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo y cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo del patógeno o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas.

**COMPATIBILIDAD: PLATINUM 750 SC** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

**FITOTOXICIDAD: PLATINUM 750 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

