

160.00 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesus Maria - Lima - Perú



Formulador:

Syngenta Crop Protection AG
Suiza

Importador y Distribuidor:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf. 710-4068



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 40 kg

Fecha de vencimiento:

®Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

160.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Evitar el contacto con la piel, la ropa o los ojos. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la neristrona
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el producto al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávela con abundante agua y jabón.
- No ingerir el producto ni permitir que sea ingerido.
- No usar el producto si se siente mareado o con náuseas.
- No usar el producto si se siente fatigado o con dolor de cabeza.
- Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 105 CISPROQUIM: 080-099-347 Arysta LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, hágalo en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de contacto con el agua, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranos del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos; muscardina spp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja. Le cual ayuda a la acción estomacal. Controle insectos masticadores y Diurra la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y ventear esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación, que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulta con un Ingeniero agrónomo

CULTIVO	PLAGA	Nombre común	Nombre científico	DOSIS			PC (días)	LMR (g/m)
				Kg/ha	Kg/da	%		
Al. Pimiento	Gusano perforador		Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	----	N.D.	3
	Mosca minadora		Leimyza tridactyla	0.30-0.40	0.15-0.20	----	N.D.	3
	Gusano esfoliador		Heliothis virescens	0.30-0.40	0.15-0.20	----	N.D.	3
Algodón	Perforador de la hoja		Bucculatrix thurionella	0.5	----	----	15	0.02
	Gusano mayor de la hoja		Alabama argillacea	0.5	----	----	15	0.02
	Gusano menor de la hoja		Anomis texana	0.5	----	----	15	0.02
Cebolla	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
	Gusano esfoliador		Heliothis virescens	0.20-0.40	0.10-0.20	----	N.D.	3
	Gusano copollero		Spodoptera frugiperda	0.20-0.40	0.10-0.20	----	N.D.	3
Espinero	Gusano esfoliador		Heliothis virescens	0.20-0.40	0.10-0.20	----	N.D.	3
	Gusano copollero		Spodoptera frugiperda	0.20-0.40	0.10-0.20	----	N.D.	3
	Gusano esfoliador		Heliothis virescens	0.20-0.40	0.10-0.20	----	N.D.	3
Gusano	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
Papa	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
Tomate	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
Vid	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
Papa	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3
	Tripsa		Tripsa tabaci	0.1	0.05	0.05	N.D.	3

LMR: Límite máximo de residuo

PC: Período de Cautela

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT®-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón deberá efectuarse con estadíos larvales 1 y 2, y/o cuando el 10% de las plantas estén afectadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadíos larvales 1 y 2.

PERÍODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: EVISECT®-S La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ET POLA N°109-96-AG-SENASA/V004-40