

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa
- El contacto prolongado o repetido puede causar irritaciones alérgicas en ciertas personas.
- Peligro si se inhala. Evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- Ningún envase que halla contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Es irritante a la piel y puede provocar dermatitis si cae sobre la piel, el contacto prolongado o frecuentemente repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunos individuos. Es irritante a los ojos y puede provocar conjuntivitis.
- Grupo químico: Sulfonilurea
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 10 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación. Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Nota al Médico. No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Nota al Médico. No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 273-2318. INFOSALUD: 113
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍO

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. TRIPLE Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- No permitir animales en el área tratada.

SANSON

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Nicosulfuron.....60 g/L
Aditivosc.s.p. 1 litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

ISK ISHIHARA PERU S.A.
Leonardo Da Vinci Nº 386, Lima 41
Telf: (511) - 476 4849

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR.

FORMULADO POR.

ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.
Dirección: B.P. 80 - Route d'
Artix, 64150 Nougues France.
Teléfono: +33 (0)5 59609292

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **1 L.**

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SANSON es un herbicida selectivo, absorbido por el follaje y las raíces, con rápida translocación en xilema y floema a los tejidos meristemáticos. Inhibidor de la síntesis de aminoácidos de cadena ramificada (ALS o AHAS). Actúa inhibiendo la biosíntesis de los aminoácidos esenciales valina e isoleucina, deteniendo así la división celular y el crecimiento de las plantas. La selectividad del maíz se deriva del metabolismo selectivo (pirimidina-5-hidroxilación mediada por P450, seguida de conjugación con glucosa).

MODO DE EMPLEO:

Previo a la preparación de la mezcla, verificar y vierta la dosis recomendada del herbicida "SANSON" en la mitad de volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total. Coloque el envase del plaguicida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el plaguicida con cuidado para evitar que se derrame. Nunca mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene plaguicida puede rebazarse y derramarse entre estas fuentes de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/ha	PC* (día)	LMR** (ppm)
	Común name	Scientific name			
Maiz	"Capuli cimarron "	<i>Nicandra physaloides</i>	0.5	90 (grano) 30 (foraje)	0.1
	"Rabo de zorro"	<i>Setaria verticillata</i>			
	"Paco yuyo fino del Perú"	<i>Galinsoga parviflora</i>	0.75		
	"Grama china"	<i>Sorghum halapense</i>			

PC: Período de Carenia

**L.M.R.: Límite máximo de residuos establecido por US EPA.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar en la fase fenológica del desarrollo de la hoja cuando el cultivo se encuentra en la etapa V2-V6 y en la post-emergencia temprana a las malezas cuando tienen entre 2 y 4 hojas (5-10 cm de altura) para mejorar su acción sistémica. No haga más de una aplicación por año.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se debe esperar por lo menos 18 horas antes de reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD:

Este producto es compatible con los herbicidas mesotrión y atrazina. No mezclar con agentes oxidantes fuertes, ácidos o bases fuertes. Si se desea mezclar con algún producto fitosanitario y/o fertilizante, se deberá realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación. Por otro lado, la mezcla se deberá hacer únicamente con productos fitosanitarios y/o fertilizantes autorizados y registrados en maíz. En caso de utilizar insecticidas organofosforados al follaje espere un período de 7 días antes o 7 días después del uso de SANSON. Se puede utilizar otros insecticidas de otros grupos sin restricciones.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Categoría Toxicológica: CATEGORIA 4

