

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# AZTECA

## 750 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES 750 WG

### Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/kg  
Tebuconazole..... 500 g/kg  
Aditivos..... c.s.p.1kg

Registro PQUA N° 1976 - SENASA



**Titular de Registro:**  
Corporación Green Valley SAC  
Mza. Co2 Lote 11Z Parcela Industrial,  
la Esperanza, Trujillo

**Importado y Distribuido por:**  
Corporación Green Valley SAC

Contenido Neto: **1Kg**

Telf.: 044-674157

**Formulador:**  
Shaanxi Rentian Biological Agriculture Co. LTD  
48 Fuyangcheng San Lu, Xian City,  
Shaanxi province, China  
Teléfono: 029-86517322

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala  
Nocivo para organismos acuáticos



**ATENCIÓN**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

**ATENCIÓN**  
CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE TERATOGENICO  
-Nocivo en caso de ingestión.  
-Nocivo en contacto con la piel.  
-Causa irritación moderada a los ojos.  
-El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.  
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.  
-Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.  
-No almacenar en casas de habitación.  
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.  
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.  
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.  
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazole + Strobilurini  
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.  
En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acudan inmediatamente a la unidad de salud más cercana.  
No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.  
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.  
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.  
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.  
**Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC: 044-671574

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la etiqueta o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

\*“Peligroso para organismos acuáticos”  
\*\*“No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos”  
\*\*“Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 10 metros”  
\*\*“Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada”  
\*\*“El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva”  
\*\*“El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables”  
\*\*“En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas”.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**AZTECA 750 WG** es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, azoxystrobin (sistémico y translaminar) y tebuconazole (sistémico y de amplio espectro), que brindan un efecto protector y curativo a la planta. Azoxystrobin inhibe la germinación de las esporas y crecimiento micelial al inhibir la respiración mitocondrial, mientras que el tebuconazole inhibe la síntesis de ergosterol, esencial para la formación de las membranas celulares del hongo, ocasionando su muerte. Se recomienda usar **AZTECA 750 WG** principalmente para el control de manchas foliares.

**AZTECA 750 WG** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a espalda o motor, tecnomas, parhuelas, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado, para una mejor eficacia del producto se recomienda usar ablandador de agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	FRASE		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg / ha		
VID	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.100	0.3- 0.4	14	2.00 (a) 6.00 (b)

PC: Período de Carenacia (días). a: Azoxystrobin b: Tebuconazole LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, considerando dos campañas por año.  
Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.

#### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

#### COMPATIBILIDAD

**AZTECA 750 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes y aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD

**AZTECA 750 WG** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados; si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO

