

"LEA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DANGERO. NO ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la nebulización.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacene el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transferir conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto en los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.

Antídoto: Administre sulfato de atropina (2 – 4 mg v/v): repita la dosis a intervalos de 5-10 minutos hasta que aparezcan signos de atropinización y manténgalo durante 24 horas o más si es necesario.

Niños: administrar sulfato de atropina en proporción al peso corporal aproximadamente 0.05 mg/kg.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643

CYCLONIX

500 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:
 Dimethoate.....500 g/L
 Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQA N°-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
AGREVO PERUANA S.A.C.
 Jr. San Sebastián N° 298.
 Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú
 Teléfono: 989-004643

Formulado por:
FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD
 29 F, Soho Mansion, N° 8 South Zhongshan Road,
 Nanjing - China

CONTENIDO NETO: 5 L
Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERAMENTE PELIGROSO
DAÑO

INSISTENCIA DE USO Y MANEJO

CYCLONIX 500 EC es un insecticida organofosforado de acción sistémica y de contacto, actúa inhibiendo la acción de la colinesterasa a nivel del sistema nervioso, produciendo acumulación de acetilcolina, causando la muerte del insecto por cansancio muscular. Actúa contra insectos picadores y chupadores.

Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha		
Cebolla	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.30	0.375	14	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm)
PC: Período de Carenacia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar máximo 2 aplicaciones/campaña, considerando 1 campaña/año, cuando la plaga se encuentra dentro del nivel de daño económico. Se puede repetir la aplicación después de 7 a 10 días dependiendo del nivel de infestación

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CYCLONIX 500 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a la señalada en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

COMPOSICIÓN:
 Dimethoate.....500 g/L
 Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQA N°-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
AGREVO PERUANA S.A.C.
 Jr. San Sebastián N° 298.
 Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú
 Teléfono: 989-004643

Formulado por:
FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD
 29 F, Soho Mansion, N° 8 South Zhongshan Road,
 Nanjing - China

CONTENIDO NETO: 5 L
Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

COMPOSICIÓN:
 Dimethoate.....500 g/L
 Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQA N°-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
AGREVO PERUANA S.A.C.
 Jr. San Sebastián N° 298.
 Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú
 Teléfono: 989-004643

Formulado por:
FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD
 29 F, Soho Mansion, N° 8 South Zhongshan Road,
 Nanjing - China

CONTENIDO NETO: 5 L
Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

INSISTENCIA DE USO Y MANEJO

CYCLONIX 500 EC es un insecticida organofosforado de acción sistémica y de contacto, actúa inhibiendo la acción de la colinesterasa a nivel del sistema nervioso, produciendo acumulación de acetilcolina, causando la muerte del insecto por cansancio muscular. Actúa contra insectos picadores y chupadores.

Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

COMPOSICIÓN:
 Dimethoate.....500 g/L
 Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQA N°-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
AGREVO PERUANA S.A.C.
 Jr. San Sebastián N° 298.
 Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú
 Teléfono: 989-004643

Formulado por:
FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD
 29 F, Soho Mansion, N° 8 South Zhongshan Road,
 Nanjing - China

CONTENIDO NETO: 5 L
Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERAMENTE PELIGROSO
DAÑO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

COMPOSICIÓN:
 Dimethoate.....500 g/L
 Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQA N°-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
AGREVO PERUANA S.A.C.
 Jr. San Sebastián N° 298.
 Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú
 Teléfono: 989-004643

Formulado por:
FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD
 29 F, Soho Mansion, N° 8 South Zhongshan Road,
 Nanjing - China

CONTENIDO NETO: 5 L
Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

INSISTENCIA DE USO Y MANEJO

C