"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Corrosivo, ocasiona quemaduras en la piel.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Carbamato + Cyanoacetamide oxime

- No existe antídoto especifico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al centro medico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito sin supervisión medica. no administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y jabón por los menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a SAMU: 106,AGRO INGENIUM S.A.C.: 992-773-871

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Despues de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solucion en la mezcla de aplicacion y luego inutilicelo triturandolo o perforandolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestion.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

PASSAT 450 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Cymoxanil.....50 g/L
Propamocarb HCl.....400 g/L
Aditivos.....c.s.p.1L

Reg. PQUA N° 2981-SENASA

Titular de Registro: AGRO INGENIUM S.A.C.
Dirección: Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú
Telf.: +51 992773871

Formulador: AGRIA S.A
Dirección: Asenovgradsko shose 4009 Plovdiv, Bulgaria.
Telf: +359 32/273500

Importador: AGRO INGENIUM S.A.C.
Dirección: Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú
Telf.: +51 992773871

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 4L
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PASSAT 450 SC es un fungicida de accion sistemica y contacto que presenta dos compuestos Cymoxanil + Propamocarb HCl.
El cymoxanil puede destruir selectivamente el micelio del hongo parasito durante el periodo de incubacion impidiendo se originen daños. El Propamocarb HCl afecta la permeabilidad de la membrana celular, afectando el crecimiento del hongo.
Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plaga		Dosis (L/Ha)	PC (dias)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
PAPA	"Rancha"	*Phytophthora infestans*	1.0-1.5	21	0.05*
					0.3**

LMR: Límite Máximo de Residuos. Cymoxanil* Propamocarb HCl**
PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda aplicar PASSAT 450 SC (I.A Cymoxanil + Propamocarb HCl) una aplicación por campaña como máximo, considerando dos campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PASSAT 450 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD
La aplicacion de Dosis superiores a las señales en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor informacion comuniquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA