"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



# PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA **FUNGICIDA AGRÍCOLA GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

Composición:

Fludioxonil ...... 250 g/Kg 

- SENASA

Importado y distribuido por:

AV. Nicolás de Ayllón N° 2941 Dpto.7

Correo : contacto@silvestreshanghai

Zona Industrial. El Agustino - Lima

Teléfono: +511 644 - 9297

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY SAC

## Reg. PQUA N°

Titular del Registro: SHARDA PERU S.A.C Calle Las Castañitas 138 Urb. El Palomar. San Isidro Teléfono: 222-2695

#### Formulado por:

SHARDA CROPCHEM LIMITED

Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (W), Mumbai – 400 056 – INDIA Telf: (91) 22 6678 2800

## Contenido Neto: 100 g

Lote No:

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala

# "LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO". "MANTÉNGA BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacene ni transporté conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
  Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Cyprodinil (Anilinopyrimidine) + Fludioxonil (Phenylpyrrole)

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

#### **CATEGORIA 4** LIGERAMENTE PELIGROSO

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C.	L.M.R.
		Nombre común	Nombre cientifico	Kg/ha	Kg/200L	(días)	(mg/kg)
	Vid	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	1.0	0.2	7	3¹ 5²

P.C.: Periodo de carencia 1 Cyprodinil, 2 Fludioxonil

LMR: Límite máximo de residuos

**ATENCIÓN** 







