FORTENZA®MAXX

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLA (FS)

Composición

Fludioxonil	12.5 g/l
Thiamethoxam	240 g/l
Metalaxyl-M	10 g/l
Cyantraniliprole	120 g/l
Aditivos	c.s.p. 1l

PQUA N°..... - SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A.

syngenta®

Importado y Distribuido por:

TQC

Contenido Neto: 100 ml

Nocivo en caso de Ingestión/ Nocivo en contacto con la piel/ Nocivo si se inhala / Nocivo para organismos acuáticos

ATENCIÓN

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

• TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; CISPROQUIM: 0800-50-847; Syngenta Perú 3484834

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

Categoría 4
Ligeramente Peligroso

Lote N°.:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

FM 11 21 REG

ETIQUETA PARA USO COMERCIAL

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

• TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; CISPROQUIM: 0800-50-847; Syngenta Perú 3484834

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría 4
Ligeramente Peligroso

Lote Nº.:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

FM 11 21 REG

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

FORTENZA®MAXX

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLA (FS)

Composición

Fludioxonil..... 12.5 g/l
Thiamethoxam ..... 240 g/l
Metalaxyl-M..... 10 g/l
Cyantraniliprole.....120 g/l
Aditivos..... c.s.p. 1l

PQUA N°..... - SENASA

Nocivo en caso de Ingestión/ Nocivo en contacto con la piel / Nocivo si se inhala / Nocivo para organismos acuáticos

ATENCIÓN

Aspecto: Líquido
Densidad Relativa: 1,2 g/cm^3 a 25°C
Presentaciones: 250 ml, 500 ml, 1l
Envases: Frascos de plástico

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A.
Sucursal del Perú Manuel Olguín 335 Of. 808,
Urb. Los Granados Santiago de Surco,
Lima - Perú Teléfono: 434-5600

Formulado por:
SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC
Estados Unidos

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311 . Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020.
R.U.C Nº 20307 150981

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCO MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de Cuidado, no ingerir.

• Peligroso si es inhalado. Evite respirar.

"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón".

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

GARANTICEN SU CONSERVACIÓN"
"El USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"
"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN"
"NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fludioxonil: Fenilpirrol / Thiamethoxam: Nenicotinoide /Metalaxyl-M: Fenilamidas / Cyantraniliprole:

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Diamidas

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta”

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

“EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA”

- No hay antídoto especifico conocido, aplicar terapia sintomática.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; CISPROQUIM: 0800-50-847 ; Syngenta Perú (1) 434-5600

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destinado dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- Muy Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo de acción: Cyantraniliprole, thiamethoxam y metalaxyl-M tienen actividad sistémica y se mueven hacia arriba en la planta a través del xilema. Fludioxonil actúa por contacto. Los insectos son controlados principalmente por ingestión

Mecanismo de acción: Cyantraniliprole tiene la capacidad de imitar a la rianodina y activar los receptores de rianodina de los insectos. Thiamethoxam actúa interfiriendo los receptores acetyl colina nicotínicos del sistema nervioso central de los insectos. Fludioxonil afecta la transducción de señales osmóticas al inhibir la proteína quinasa PK-III y, por lo tanto, perturbar la absorción

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

de agua, los procesos de transporte de la membrana celular y la síntesis de la pared celular. Metalaxyl-M inhibe la síntesis de ARN dirigiéndose a la ARN polimerasa responsable de la transducción de señales

Modo de Empleo: Una aplicación por impregnación a la semilla previa a la siembra. La impregnación puede hacerse con una máquina tratadora de semillas mecánica o manual, o con una bolsa plástica. Ponga la cantidad de producto a usar en un recipiente limpio y agregue la cantidad de agua necesaria para diluirlo. Se recomienda 12 - 15 mL de mezcla FORTENZA® MAXX + Agua para tratar 1 kg de semilla. Una vez tratada la semilla proceda a realizar

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

la siembra. Las semillas tratadas deben incorporarse por completo al suelo. Enterrar la semilla a la profundidad de siembra adecuada. No deje semillas tratadas en la superficie. Cubra o recoja aquellas que se derramen durante la carga y en el campo, como por ejemplo, extremos de los surcos. Use maquinaria en perfecto estado de calibración. En caso de que se utilicen sembradoras neumáticas para la siembra de semilla tratada con FORTENZA® MAXX, se debe utilizar tecnología que produzca poco polvo (por ejemplo, deflectores). Para la siembra de semilla tratada no use, o use la menor cantidad posible, agentes secantes y lubricantes que aumentan la producción de polvo (como talco o grafito)

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (cc/kg de semilla)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Maíz *(Zea mays)*	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	6 - 7	N.A.	0.01*/ 0.05** 0.02***/ 0.01****

P.C.: Período de Carencia **L.M.R. (ppm):** Límite Máximo de Residuos en partes por millón **N.A.:** No Aplica

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

* Fludioxonil/ ** Thiamethoxam/ ***Metalaxyl-M/
****Cyantraniliprole

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- FORTENZA® MAXX debe ser aplicado a la semilla de maíz.

Periodo de reentrada (reingreso): No aplica. La aplicación se hace a la semilla, antes que sea sembrada.

Compatibilidad: No se conocen incompatibilidades; sin embargo, antes de mezclarlo con otro producto se recomienda hacer una prueba de

compatibilidad a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

titular de registro o con el distribuidor del producto.

Manejo de resistencia: Cyantraniliprole pertenece al Grupo 28 y Thiamethoxam al Grupo 4A de la clasificación por modo de acción de los insecticidas del IRAC. No se genera resistencia cruzada entre estos dos modos de acción. El uso repetido de productos que pertenecen a la misma clase química (Grupo 28 y 4) puede favorecer la selección de individuos resistentes. Como no se puede predecir el desarrollo de resistencia, use este producto con criterios de gestión de la resistencia a los insecticidas, la cual puede incluir las siguientes prácticas: Implementar un Manejo Integrado de Plagas, vigilando el monitoreo y

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

cumplimiento de umbrales, control biológico, control cultural, etc. Rotar Fortenza® MAXX (o cualquier otro producto perteneciente al Grupo 28 o 4 de los insecticidas) con productos foliares de diferente mecanismo de acción para controlar las mismas plagas en generaciones sucesivas con un enfoque de “ventana” (una “ventana” igual a una generación). Las aplicaciones de diamidas (Grupo 28) no deben exceder más de la mitad del ciclo de cultivo.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Categoría 4
Ligeramente Peligroso



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA