

DETONADOR 757 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

GRANULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Glyphosate.....757 gr/kg

Aditivos.....csp 1kg

Reg. PQUA N° 2987-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



TALEX PERU S.A.C.

Calle René Descartes No 311

Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.

Telf.: 612-6565

R.U.C. N° 20513013826

FORMULADO POR:

Nanjing Essence Fine Chemical Co., LTD.

9th Floor, No. 58, Nanhu Road,

Nanjing, China

CONTENIDO NETO: 4 kg

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora adecuada durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa, habitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: FOSFONOGLICINA

- **En caso de intoxicación:** Llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- **En caso de ingestión:** No inducir al vómito. No administrar nada por la boca si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- **En caso de contacto con los ojos:** Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidado que los párpados estén levantados.
- **En caso de contacto con la piel:** Retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de inhalación:** Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

TALEX PERU S.A.C.: (01) 612-6565

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse, después de usar el contenido, inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino, dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Malezas		Dosis Kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
PALTO	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	1.0	14	0.2
NARANJA DULCE	Tauruco	<i>Paspalum conjugatum</i>	1.5	14	0.5

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

ppm: Partes por millón

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DETONADOR 757 WG es un herbicida agrícola sistémico, soluble en agua, post emergente no selectivo, para controlar malezas indicadas en el cuadro de usos. Una vez aplicado al follaje de la maleza se mueve a través de la planta y se traslada hasta el sistema radicular.

El efecto visible ocurre de 3 a 7 días después de aplicado. Suspenda la aplicación si la lluvia es inminente. No aplicar si se presenta vientos fuertes.

DETONADOR 757 WG se aplica en pulverizantes, previa mezcla con agua. Preparar el tanque con la cantidad de agua requerida, diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, luego verter al tanque de agua. Antes de mezclar el producto, acondicionar el agua a un nivel de pH 5-6.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DETONADOR 757 WG debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración. Realizar aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Por tratarse de un herbicida no selectivo, se recomienda no mezclarlo con otros plaguicidas por incompatibilidad de uso. No utilizar en mezcla con aditivos de reacción alcalina, porque estos precipitan o inactivan al producto.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

