

Longitud Total 21 cm.

Altura Total 7.2 cm.

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

DUPLEX[®]
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN: SUSPOEMULSIÓN (SE)
Pyraclostrobin..... 133 g/L
Epoxiconazole..... 50 g/L
Aditivos..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1279 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
 **AgroKlinge**
A member of ADAMA
Agro Klinge S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulado por:
KINFIELD INDUSTRY CO. LIMITED
Unidad 905 workingberg edificio comercial road 41-47 mármol. Hong Kong, China.

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO  **NO INFLAMABLE**
MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

Contenido Neto: 250 ml
NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Este producto es dañino, no ingerir. Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión. No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado. No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes. Después, de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón. Utilizar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Almacenar este producto en ambientes frescos, secos y ventilados. Causa irritación moderada a los ojos. Evite contacto con la piel y ropa. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo químico: Estrobirulinas + Triazoles
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.

INDICACIONES AL MÉDICO: no tiene antídoto específico su tratamiento es sintomático.
Teléfono de emergencia: SAMU : 106 AGROKLINGE S.A.: (01)641-0000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”

© Marca registrada

 **ECONOMÍA**
SEGURIDAD
TRIPLE LAVADO
AMBIENTE

UI: 24072020 V1



09 cm

Longitud Literal 19 cm.

Longitud de Color 20.1 cm.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes.
- Después, de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar este producto en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite contacto con la piel y ropa.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta Hoja Informativa.

-En caso de ingestión, enjuagar la boca, no provocar el vómito. No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos y lleve al paciente al médico.

-En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponer en lugar seguro. Consultar al médico.

-En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario y solicite atención médica inmediata.

Nota al médico: No tiene ANTÍDOTO específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia: SAMU: 106. AGROKLINGE S.A. (01)641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:


- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto.

DUPLEX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA – ESTROBILURINAS+TRIAZOLES
SUSPOEMULSIÓN (SE)
Registro PQUA N° 1279-SENASA

Nombre común del ingrediente activo (ISO):
Pyraclostrobin 133 g/L
Epoxiconazole 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Nombre químico (IUPAC):
Pyraclostrobin
Methyl N-(2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl)phenyl)(N-methoxy)
Carbamate
Epoxiconazole
2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1, 2,4-triazole



Pyraclostrobin
Epoxiconazole

Pyraclostrobin:
Fórmula empírica: C₂₃H₁₆ClN₂O₂
Peso Molecular: 387.82
Epoxiconazole:
Fórmula empírica: C₂₁H₁₆ClFN₂O
Peso Molecular: 329.76
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Apariencia: Suspoemulsión Líquida
Color: Blanco
Olor: Aromático
Densidad: 1,06 g/ml
pH: 6-8
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No es corrosivo
Contenido de otros componentes: Aditivos
Presentaciones: 250 ml, 1 L
Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

AgroKlinge
a member of ADAMA
AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000
Formulado por: Kinyield Industry Co. Ltd.
Hong Kong - China., Beijing 100097, China



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	L.M.R
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/cil 200L		
Espárrago	"Mancha púrpura"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5-0.75	---	40	0.02 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Cebolla	"Mancha púrpura"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5	---	40	1.5 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Maíz	"Mancha del asfalto"	<i>Phyllacora maydis</i>	0.5	---	35	0.02 ⁽¹⁾ 0.1 ⁽²⁾

P.C. = Período de carencia
(1) Pyraclostrobin (2) Epoxiconazole
L.M.R. = Límite máximo de residuos

Volumen de aplicación: 400 L/ha
Frecuencia y época de aplicación: Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas, cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda dos (02) aplicaciones de DUPLEX por campaña. El intervalo de aplicación no es menor a 15 días.

Mecanismo y modo de acción: DUPLEX es un fungicida con doble mecanismo de acción; actúa a través del pyraclostrobin inhibiendo la respiración celular de los hongos a nivel mitocondrial impidiendo la producción de energía, y el epoxiconazole inhibe la síntesis de ergosterol a nivel de la membrana celular de los hongos. DUPLEX tiene efecto preventivo, curativo y erradicante. Pyraclostrobin tiene efecto protectante, curativo y translaminar y Epoxiconazole posee acción sistémica y larga residualidad.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: DUPLEX, se aplica en mezcla con agua. Se debe llenar el tanque o cilindro hasta la mitad, hacer una pre mezcla en un balde, luego vierta la mezcla al tanque de aplicación y completar con agua. Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores, utilizando el volumen de agua suficiente para cubrir uniformemente el follaje, los pulverizadores deben estar calibrados y en buen estado.

Compatibilidad: No es compatible con productos marcadamente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

Efectos sobre otros cultivos: Ninguno

Efectos sobre cultivos sucesivos: Ninguno

Número máximo de aplicaciones/campaña/año: 2 aplicaciones por campaña.

Equipo de aplicación y su calibración: Lo equipos de aplicación deben estar en perfectas condiciones. Asegúrese que los equipos de aplicación no goteen o tengan escape del preparado. Revise los filtros, boquillas, mangueras, empaques, ajustes de las mangueras, palanca y émbolo para que funcionen con precisión antes de comenzar los trabajos.

Tamaño de gota: fina.

Período de reingreso: 24 horas

Intervalo anterior de la cosecha: 40 días.

"Peligroso para los organismos acuáticos; no contaminar las fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes o envases vacíos"

"Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros"

"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada"

"El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales"

Responsabilidad Civil: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

©Marca Registrada

UI: T70419 V1



Alto: 14 cm
Ancho: 18,3 cm