

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MIRAGOLD
380 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Boscalid 252 g/Kg

Pyraclostrobin 128 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 3023 - SENASA

Titular del Registro:

SHARDA PERU S.A.C

Calle Las Castañitas 138

Urb. El Palomar, San Isidro

Teléfono: 222-2695

Formulado por:

SHARDA CROP-CHEM LIMITED

Prime Business Park, Dashrathlal

Joshi Road, Vile Parle (W),

Mumbai - 400 056 - INDIA

Tel: (91) 22 6678 2800

Contenido Neto: 100 g

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

Importado y distribuido por:

SILVESTRE INTERNATIONAL

COMPANY S.A.C

Av. Javier Prado Este N° 6210 -

Oficina N° 306. La Molina.

Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297



ATENCIÓN

"LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGA BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Nocivo en caso de ingestión.
- Nocivo en contacto con la piel.
- Nocivo si se inhala.
- Causa irritación ligera en los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Estrobirulinas, Carboxamide.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/200L		
Arándano	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8	-	1	10.0 ⁽¹⁾ , 4.0 ⁽²⁾
Vid	"Oidiois"	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.12 - 0.16	14	5.0 ⁽¹⁾ , 2.0 ⁽²⁾
Alcachofa	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.2	3	5.0 ⁽¹⁾ , 2.0 ⁽²⁾
Mandarina	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	-	7	2.0 ⁽¹⁾ , 2.0 ⁽²⁾
Pimiento	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.24	1	3.0 ⁽¹⁾ , 0.5 ⁽²⁾
Palto	"Cladosporium"	<i>Cladosporium herbarum</i>	-	0.1 - 0.15	0	1.5 ⁽¹⁾ , 0.2 ⁽²⁾

P.C. : Período de carencia

¹ Boscalid, ² Pyraclostrobin

LMR : Límite máximo de residuos

