

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Nocivo en caso de ingestión.
 - Nocivo si se inhala, causa irritación moderada a los ojos.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 - No fumar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Pirazolo
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Después de usar el producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

Aplicar el producto en la mañana o muy en la tarde. Evitar la deriva por el viento.

El producto solo debe usarse en la etapa de fructificación o crecimiento del fruto.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

No contaminar las fuentes de agua con los residuos de los envases o envases vacíos.

Respetar una banda de 10 metros de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

FILTER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN

Chlorfenapyr 240 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991 piso 9
Magdalena del Mar
Tel: (01) 501-1000

FORMULADO POR:

Kingtai Chemicals Co., Ltd.
8F, Yuesheng International Center,
No. 518 Pingliang Road, Qianjiang Century City,
Hangzhou, China.

ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Cajamarquilla 1ra etapa, Parcela 62, Lt. B y Sub Lote,
Parcela 64, Lt. B, Lurigancho - Chosica - Lima

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 10 Litros

Número de Lote

Fecha de Formulación

Fecha de Vencimiento

© Marca Registrada

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FILTER, es un insecticida con actividad sistémica limitada, transaminar. Principalmente es de acción por contacto e ingestión.

FILTER actúa como desasociador de la oración oxidativa en las mitocondrias, lo que provoca una interrupción de la producción de ATP, la muerte celular y, en última instancia, el control del tipo del maíz en el cultivo de vid.

Preparación de la mezcla

FILTER, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al campo o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	días ppm
Vid	"Trips del maíz"	<i>Frankliniella occidentalis</i>	0.75 - 1.0	15 0.01

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en época de fructificación del cultivo cuando la plaga este presente. Realizar como máximo 01 aplicación por campaña considerando una campaña al año para el cultivo de vid.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FILTER es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina, ácidos fuertes y agentes oxidantes, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

